

## Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

## Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission




Abbildung entspricht nicht der Grundausrüstung | Maßtoleranzen  $\pm 3\%$

### Grundausrüstung

- Rahmen in verschweißter Ausführung
- Sitzkipfung bis 30°
- Rückenverstellung manuell bis 50°, stufenlos nach hinten verstellbar
- Radsturz 0°
- Rücken nach vorne umlegbar
- Lenkräder mit Aluradgabeln und Castorbuchsen
- Antriebsräder mit Greifreifen, Trommelbremsträgern und Handbremsgriffen
- Schiebegriffe

### Hilfsmittelnummer

mit Greifreifen **26.99.01.1064**  
mit 12" Antriebsrädern **26.99.01.1019**

**Dieses Sitzschalenfahrgestell ist nach ISO 7176-19 geprüft und als Sitz für den Transport in Kraftfahrzeugen freigegeben (mit Kraftknotensystem).**

### Gewicht und Zuladung

Gewicht: Je nach Ausstattung ab 14 kg.

Zuladung: Maximales Patientengewicht, inkl. Sitzschale 120 kg.

Ab einem **Gesamtgewicht von 90 kg** ist eine **zusätzliche Gasdruckfeder** erforderlich!

**Bitte beachten Sie das bei Ihrer Bestellung!**

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com







Abb. Mika mit geradem Rahmen

Abb. Mika mit Abduktionsrahmen

Maßtoleranzen ±3%

Maße							
Gr.	(a) Rahmenlänge (4)	(c) Sitzplatte-Rücken-Tiefe (1)		(f) Sitzhöhe min. (2)	(b) Gesamtbreite (3) (5)		
		Standard Sitzplatte	Verlängerte Sitzplatte		gerader Rahmen	Abduktion	Abduktion mit langem Rahmen
0	67 cm	29,5 – 34,5 cm	39 – 44 cm	41 cm	59 cm	59 cm	63,5 cm
1	67 cm	29,5 – 34,5 cm	39 – 44 cm	41 cm	62,5 cm	64,5 cm	66,5 cm
2	74 cm	39 – 44 cm	44 – 49 cm	46 cm	65 cm	68,5 cm	70,5 cm
3	74 cm	39 – 44 cm	44 – 49 cm	46 cm	68 cm	69,5 cm	71 cm

(1) Vorderkante Sitzplatte bis zum Rückenrohr; in 2,5 cm Schritten verstellbar. Vergleich Sie die technischen Daten auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

(2) Mit 20" Bereifung. (3) Mit 20" Bereifung und 6" Vorderreifen. (4) Gerader Rahmen. (5) Die Gesamtbreite erhöht sich um 2,5 cm mit 7 bzw. 8" Vorderrädern!

Gr.	(g) Rückenhöhe ab Sitzplatte	Breite Sitzplatte	(d) Tiefe Sitzplatte		(e) Kniewinkelauszug ab Sitzplatte	Radstandsveränderung
			Standard	Verlängert		
0	55 – 65 cm	29,5 cm	29,5 cm	39 cm	bis 11 cm	bis 12,5 cm
1	55 – 65 cm	32,5 cm	29,5 cm	39 cm	bis 11 cm	bis 12,5 cm
2	55 – 65 cm	35,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 10 cm
3	55 – 65 cm	38,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 10 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.


Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Gr.	(h) Breite zwischen Antriebsrädern		(i) Rahmenbreite innen			Rückenwinkel	Kippwinkel
	mit Radschutz	ohne Radschutz	gerader Rahmen	Abduktion	Abduktion mit langem Rahmen		
0	43 cm	46 cm	32 cm	41 cm	45 cm	50°	30°
1	46 cm	49 cm	35 cm	44 cm	48 cm	50°	30°
2	49 cm	52 cm	38 cm	51 cm	58 cm	50°	30°
3	52 cm	55 cm	41 cm	54 cm	61 cm	50°	30°

## Rahmen

### Mika gerader Rahmen

Gr. 0 (Code 1023900)  
Gr. 1 (Code 1023901)  
Gr. 2 (Code 1023902)  
Gr. 3 (Code 1023903)




### Abduktionsrahmen Code 307

### Langer Rahmen

Verlängerung des Rahmens nach hinten inkl. Sitzplattenverlängerung um 5 bzw 10 cm.

### Zusätzliche Gasdruckfeder Code 316

Ab einem **Gesamtgewicht** (Patientengewicht inkl. Sitzschale) von **90 kg** erforderlich



Code	Für Gr.	Länge gerader Rahmen	Länge abduzierter Rahmen
304	0 / 1	74 cm	71 cm
306	2 / 3	84 cm	80 cm

Grundpreis

2.822, – €

Optional (Kostenlos)

Aufpreis

346, – €

Aufpreis

689, – €


## Sitzplatte

### Sitzplattenverlängerung

Code 348

Gr. 0 und 1:  
Sitzplattenverlängerung um 10 cm

Gr. 2 und 3:  
Sitzplattenverlängerung um 5 cm



**Bei langem Rahmen inklusive!  
Anbau scalamobil nur mit langem  
Rahmen möglich!**

Stück

96, – €

## Rücken

### Einhandbedienung Sitzkantung bei Rahmen mit doppelter Gasdruckfeder

Code 1020332

Auslösung der doppelten Gasdruckfeder durch **einen Auslösehebel** (Code 1000862)

**Nur für Verstellung der Sitzkantung  
bei doppelter Gasdruckfeder**

Satz

63, – €

## Gestellfarben

Reinweiß (RAL 9010)	Bordeauxviolett (RAL 4004)	Leuchtgrün (RAL 6038)
Narzissengelb (RAL 1007)	Ultramarinblau (RAL 5002)	Olivgrün matt (RAL 6003m)
Leuchtgelb (RAL 1026)	Verkehrsblau (RAL 5017)	Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)
Reinorange (RAL 2004)	Perlnachtblau matt (RAL 5026)	Silber metallic*
Leuchtorange (RAL 2005)	Wasserblau (RAL 5021)	Anthrazit metallic*
Rubinrot (RAL 3003)	Lichtgrün (RAL 6027)	Graphitschwarz matt (RAL 9011m)
Perlrubinrot matt (RAL 3032)	Gelbgrün (RAL 6018)	Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)
Erikaviolett (RAL 4003)	Perlgrün matt (RAL 6035)	

\* keine RAL Farben

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

# Rücken, Armlehnen und Trapezadapter REHATEC®

Sitzschalenfahrgestell Mika

Maße		
Sitzschalenbreite	Sitzschalentiefe	Gesamtgewicht (Patient+Sitzschale)
cm	cm	kg

Ab 90 kg Gesamtgewicht: zusätzliche Gasdruckfeder erforderlich!

Rasten der Bremsgriffe	
Automatisch (Standard)	Manuell

Bewegungsmuster Patient
Stereotypes Verhalten (z.B. permanentes Schaukeln)*




\* bitte prüfen Sie, ob aufgrund eines stereotypen Verhaltens etwaige Anpassungen wie z.B. Verstärkungen am Untergestell erforderlich sind! Anforderungen können unter „Notizen“ auf der letzten Seite aufgeführt werden!



Antriebsräder mit Trommelbremse									
<b>Achtung!</b> Gesamtbreite des Sunny wird bei Mountainbike- und Big Apple-Bereifung um 4 cm breiter!		Standardausführung		 Mountainbike Code 4062 Geländetaugliche Bereifung		 Big Apple Code 4069 Breite Reifen, für mehr Auflagefläche		 Marathon Code 4079 (22") Code 4076 (24") Schmale Reifen, geringes Profil	
		Paar		Paar		Paar		Paar / Aufpreis	
		12"	20"	22"	24"	24"	24"	22"	24"
Vollgummi	Grau	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schwarz	—	—	—	—	—	—	—	—
Luft	Grau	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schwarz	—	—	—	—	—	—	—	—

Bereifungskombinationen				
	12"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓
7"	✓	✓	✓	✓
8"	—	—	—	✓

Lenkräder				
		6"	7"	8" (2)
Vollgummi	Grau			
	Schwarz			
Luft	Grau			
	Schwarz			

(2) Nicht in Kombination mit 12" / 20" Antriebsrädern

Rücken				
<b>Rückenbefestigung, fester Winkel</b> Code 375 	<b>Rückenbefestigung, verstellbarer Winkel</b> Code 375-W 	<b>Schiebebogen, höhen- und winkelverstellbar</b> Code 331 	<b>Rückenverstellung durch Gasdruckfeder</b> Code 362 Zur einfacheren Verstellung der Rückenwinkelung 	
Satz	281,- €	Satz	317,- €	Stück
				80,- €
				Optional (Kostenlos)

Armlehnen																								
<b>Armlehnen Standard</b> Code 1017771 höhen-, breiten-, winkelverstellbar durch Zahnsegmente 	<b>Armlehnen Comfort</b> Code 1017437 höhen-, breiten-, winkelverstellbar durch Klemmmechanismus, um 95° nach hinten hochklappbar 																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a) Rohrlänge</th> <th>(b) Maß zwischen den Armlehnen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 cm</td> <td>0 27 - 42 cm</td> </tr> <tr> <td>28 cm</td> <td>1 30 - 45 cm</td> </tr> <tr> <td>33 cm</td> <td>2 33 - 48 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 36 - 51 cm</td> </tr> </tbody> </table>	(a) Rohrlänge	(b) Maß zwischen den Armlehnen	23 cm	0 27 - 42 cm	28 cm	1 30 - 45 cm	33 cm	2 33 - 48 cm		3 36 - 51 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(a) Rohrlänge</th> <th>(b) Maß zwischen den Armlehnen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 cm</td> <td>0 34 - 49 cm</td> </tr> <tr> <td>34 cm</td> <td>1 37 - 52 cm</td> </tr> <tr> <td>39 cm</td> <td>2 40 - 55 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 43 - 58 cm</td> </tr> </tbody> </table>	(a) Rohrlänge	(b) Maß zwischen den Armlehnen	29 cm	0 34 - 49 cm	34 cm	1 37 - 52 cm	39 cm	2 40 - 55 cm		3 43 - 58 cm			
(a) Rohrlänge	(b) Maß zwischen den Armlehnen																							
23 cm	0 27 - 42 cm																							
28 cm	1 30 - 45 cm																							
33 cm	2 33 - 48 cm																							
	3 36 - 51 cm																							
(a) Rohrlänge	(b) Maß zwischen den Armlehnen																							
29 cm	0 34 - 49 cm																							
34 cm	1 37 - 52 cm																							
39 cm	2 40 - 55 cm																							
	3 43 - 58 cm																							
Stück	Bitte auswählen	339,- €	Stück	Bitte auswählen																				
				498,- €																				



Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!


Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).





Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Sitzschalenadapter																									
<b>Trapezadapter, komplett</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1008603</td> <td>0/1</td> <td>24 cm</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>1008589</td> <td>2/3</td> <td>30 cm</td> <td>28 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Gr.	a	b	1008603	0/1	24 cm	25 cm	1008589	2/3	30 cm	28 cm	<b>Trapezadapter, Unterteil</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1011358</td> <td>0/1</td> <td>24 cm</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>1011356</td> <td>2/3</td> <td>30 cm</td> <td>28 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Gr.	a	b	1011358	0/1	24 cm	25 cm	1011356	2/3	30 cm	28 cm
Code	Gr.	a	b																						
1008603	0/1	24 cm	25 cm																						
1008589	2/3	30 cm	28 cm																						
Code	Gr.	a	b																						
1011358	0/1	24 cm	25 cm																						
1011356	2/3	30 cm	28 cm																						
<b>Satz</b>	<b>425,- €</b>	<b>Stück</b>	<b>223,- €</b>																						

E-Antrieb Zubehör			
<b>Halterung für scala-/viamobil</b> Code 321 	<b>Montage der scala-/viamobil Halterung durch Rehatec</b> Code 4005	<b>scalamobil Kippsicherung ohne Aufbockfunktion mit Aufnahme 12 mm</b> Code 341-A 	
<b>Nicht bei Gr. 0 möglich!</b>	<b>Nicht rabattfähig!</b>	<b>Nur in Verbindung mit scala-/viamobil Halterung möglich! Nicht rabattfähig!</b>	
<b>Satz</b>	<b>345,- €</b>	<b>Ja</b>	<b>86,- € Netto</b>
		<b>Paar (Sonderbau)</b>	<b>839,- €</b>

Sicherheit			
<b>Ankippbügel</b> Code 342 	<b>Kippsicherung</b> Code 341 	<b>Nicht in Verbindung mit scala/viamobil möglich! Bitte scalamobil-Kippsicherung Code 341-A verwenden!</b>	
<b>Links</b>	<b>90,- €</b>	<b>Links</b>	<b>156,- €</b>
<b>Rechts</b>	<b>90,- €</b>	<b>Rechts</b>	<b>156,- €</b>

<b>Radschutz</b> Code 360 Farbe: Graphit-schwarz matt (RAL 9011m) Bei Verwendung verringert sich „Maß d“ um ca. 3 cm!  <table border="1"> <thead> <tr> <th>12"</th> <th>20"</th> <th>22"</th> <th>24"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	12"	20"	22"	24"	—	✓	✓	✓	<b>Speichenschutz, transparent</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Für</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20"</td> <td>1013997</td> </tr> <tr> <td>22"</td> <td>1014001</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>1014006</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>12"</th> <th>20"</th> <th>22"</th> <th>24"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Für	Code	20"	1013997	22"	1014001	24"	1014006	12"	20"	22"	24"	—	✓	✓	✓	<b>Feststellbremse / Kniehebelbremse am Antriebsrad</b> Code 324 	<b>Bremshebelverlängerung der Feststellbremse</b> Code 1011637 Verlängerung des Bremshebels um 5,5 cm 
12"	20"	22"	24"																								
—	✓	✓	✓																								
Für	Code																										
20"	1013997																										
22"	1014001																										
24"	1014006																										
12"	20"	22"	24"																								
—	✓	✓	✓																								
<b>Paar</b>	<b>288,- €</b>	<b>Paar</b>	<b>218,- €</b>																								
		<b>Paar</b>	<b>177,- €</b>																								
		<b>Paar</b>	<b>59,- €</b>																								

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!




Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.




Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).



Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

<b>Kraftknotensystem</b> Code 399-1  zur Befestigung des Sitzschalenfahrgestells für den Transport in Fahrzeugen <b>mit Patient</b> . <b>Schwerlastösen inkl. längenverstellbarem Beckengurt (590/1225 mm)</b>	<b>Montage des Kraftknotensystems durch REHATEC®</b> Code 4005  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Bei Anpassungen/Sonderbauten ist die Verwendung von einem Kraftknotensystem grundsätzlich nicht möglich! Dies kann nur durch eine Einzelfallprüfung entschieden werden!</b> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Bei Bestellung ohne „Montage durch Rehatec“ müssen nach der Lieferung zur Montage des Kraftknotens diverse Teile am Produkt demontiert und wieder montiert werden.</b> </div>	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Nicht rabattfähig!</b> </div>	<b>Satz (Sonderbau)</b>	<b>551,- €</b>	<b>86,- €</b>

Beinführung			
<b>Fußbank, durchgehend</b>  Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme Code 353 	<b>Fußbank, geteilt</b>  Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme Code 353 	<b>Fußwinkel verstellbar</b> Code 214 	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> <b>24 cm Tiefe nur für Mika Gr. 2+3 möglich!</b> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> <b>24 cm Tiefe nur für Mika Gr. 2+3 möglich!</b> </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Nicht in Kombination mit Hochklappmechanik möglich</b> </div>	
<b>16 cm tief (Code 213)</b> <b>326,- €</b> <b>24 cm tief (Code 213.24)</b> <b>376,- €</b>	<b>16 cm tief (Code 21301)</b> <b>402,- €</b> <b>24 cm tief (Code 21301.24)</b> <b>454,- €</b>	<b>Aufpreis</b>	<b>117,- €</b>

<b>Hochklappmechanik -22° bis 90°</b> Code 1017724 	<b>Fersenkante</b> 	<b>Fußbankaufnahme an Sitzplatte für Fremd-Fußbank</b> Code 1011252  20x20 mm Vierkant inkl. Einleger für 15x15 mm Vierkantrohr 									
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> <b>Nicht in Kombination mit „Fußwinkel verstellbar“ möglich</b> </div>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Fußbank</th> <th>Menge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217-1</td> <td>für durchgehende Fußbank</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>217-2</td> <td>für geteilte Fußbank</td> <td>Paar</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Fußbank	Menge	217-1	für durchgehende Fußbank	Stück	217-2	für geteilte Fußbank	Paar	
Code	Fußbank	Menge									
217-1	für durchgehende Fußbank	Stück									
217-2	für geteilte Fußbank	Paar									
<b>Aufpreis</b>	<b>183,- €</b>	<b>Stück / Paar</b>	<b>117,- €</b>	<b>Satz</b>	<b>120,- €</b>						

Beinführung																																															
<b>Wadenpolster, durchgehend</b>  	<b>Wadenpolster, geteilt</b>  																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Für Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010801</td> <td>0/1</td> <td>11 cm</td> <td>28 cm</td> </tr> <tr> <td>1010802</td> <td>2</td> <td>11 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>1010803</td> <td>3</td> <td>16 cm</td> <td>33 cm</td> </tr> <tr> <td>1010804</td> <td>2<sup>(1)</sup></td> <td>16 cm</td> <td>36 cm</td> </tr> <tr> <td>1010805</td> <td>3<sup>(1)</sup></td> <td>16 cm</td> <td>39 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Für Gr.	a	b	1010801	0/1	11 cm	28 cm	1010802	2	11 cm	31 cm	1010803	3	16 cm	33 cm	1010804	2 <sup>(1)</sup>	16 cm	36 cm	1010805	3 <sup>(1)</sup>	16 cm	39 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Für Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010835</td> <td>0/1</td> <td>11 cm</td> <td>12,5 cm</td> <td>26,5 cm</td> </tr> <tr> <td>1010837</td> <td>2/3</td> <td>11 cm</td> <td>15 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>1010314</td> <td>2<sup>(1)</sup>/3<sup>(1)</sup></td> <td>16 cm</td> <td>18 cm</td> <td>37,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Für Gr.	a	b	c	1010835	0/1	11 cm	12,5 cm	26,5 cm	1010837	2/3	11 cm	15 cm	31 cm	1010314	2 <sup>(1)</sup> /3 <sup>(1)</sup>	16 cm	18 cm	37,5 cm		
Code	Für Gr.	a	b																																												
1010801	0/1	11 cm	28 cm																																												
1010802	2	11 cm	31 cm																																												
1010803	3	16 cm	33 cm																																												
1010804	2 <sup>(1)</sup>	16 cm	36 cm																																												
1010805	3 <sup>(1)</sup>	16 cm	39 cm																																												
Code	Für Gr.	a	b	c																																											
1010835	0/1	11 cm	12,5 cm	26,5 cm																																											
1010837	2/3	11 cm	15 cm	31 cm																																											
1010314	2 <sup>(1)</sup> /3 <sup>(1)</sup>	16 cm	18 cm	37,5 cm																																											
<b>Stück</b>	<b>200,- €</b>	<b>Paar</b>	<b>248,- €</b>																																												

<sup>(1)</sup> mit Abduktionsrahmen

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

