

# Sitzschalenfahrgestell Sunny

REHATEC®

Fahrgestell für Liegeschalen

## Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse


## Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission



## Lieferumfang

- verstärkter Sunny-Rahmen 70 cm lang
- Gestell verlängert nach Maßangabe (max. 30 cm)
- Aufnahmerahmen für Liegeschale nach Maßangabe
- Doppelte Gasdruckfeder für Kippung Liegerahmen
- negative / positive / vermittelte Sitzkantelung
- Schiebebogen, winkelverstellbar im oberen und unteren Bereich
- Antriebsräder mit Trommelbremse
- Lenkräder
- Maximale Belastung: 120 kg

Bitte gewünschte Maße eintragen und uns zusenden. Sie erhalten dann von uns umgehend einen Kostenvoranschlag.



Das Fahrgestell wird im Rohbau zur Überprüfung zugesandt.

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!  
Keine Hilfsmittelnummer, da Sonderbau (siehe MPG Anhang VIII). Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.  
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Seite 1

01.01.24

1024093\_0.6



## Bewegungsmuster Patient

### Stereotypes Verhalten

(z.B. permanentes Schaukeln)\*

\* bitte prüfen Sie aufgrund der stereotypen Verhaltensweise, ob noch spezielle Anpassungen an dem Hilfsmittel erforderlich sein könnten

## Rahmenmaße

(a) Länge Aufnahmerahmen für Liegeschale (gesamter Rahmen starr, Winkelverstellungen wählbar)	(d) Außenbreite Aufnahmerahmen ergibt maximale Rahmenaußenbreite	(e) Höhe Aufnahmerahmen üblich 50 - 55 cm, je nach Radgröße	(f) Höhe Schiebebogen üblich ca. 1 m	(g) Gewünschte Rahmenverlängerung max. 30 cm (Rahmenlänge standard 70 cm)
cm	cm	cm	cm	cm

## Gestellfarben

Reinweiß (RAL 9010)	Bordeauxviolett (RAL 4004)	Leuchtgrün (RAL 6038)
Narzissengelb (RAL 1007)	Ultramarinblau (RAL 5002)	Olivgrün matt (RAL 6003m)
Leuchtgelb (RAL 1026)	Verkehrsblau (RAL 5017)	Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)
Reinorange (RAL 2004)	Perlnachtblau matt (RAL 5026)	Silber metallic*
Leuchtorange (RAL 2005)	Wasserblau (RAL 5021)	Anthrazit metallic*
Rubinrot (RAL 3003)	Lichtgrün (RAL 6027)	Graphitschwarz matt (RAL 9011m)
Perl Rubinrot matt (RAL 3032)	Gelbgrün (RAL 6018)	Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)
Erikaviolett (RAL 4003)	Perlgrün matt (RAL 6035)	

\* keine RAL Farben

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)


## Sunny

### Sunny Liegeschalengestell

Code 313


Maße laut Maßblatt.

Gerader Rahmen



### Abduktionsrahmen

Code 315





Grundpreis




6.782,- €

Aufpreis

328,- €

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!  
Keine Hilfsmittelnnummer, da Sonderbau (siehe MPG AnhangVIII). Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.  
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Rücken-/Fußauflage winkelverstellbar			
<b>Rückenauflage winkelverstellbar (b)</b> Code 4006		<b>Fußauflage winkelverstellbar (c)</b> Code 4007	
 <p>_____ cm / _____ Grad</p>		 <p>_____ cm</p>	
<b>Kombinierbar mit Fußauflage winkelverstellbar</b>		<b>Kombinierbar mit Rückenauflage winkelverstellbar</b>	
<b>Aufpreis</b>		<b>Aufpreis</b>	
<b>598, – €</b>		<b>598, – €</b>	




Liegeposition Liegeschale		
<b>Positive Liegeposition</b> Verstellbar durch Gasfeder, max. 30° nach Vorne	<b>Negative Liegeposition</b> Verstellbar durch Gasfeder, max. 30° nach Hinten	<b>Vermittelte Liegeposition</b> Verstellbar durch Gasfeder, ca. 20° nach Vorne und Hinten
		
<b>Inklusive</b>	<b>Inklusive</b>	<b>Inklusive</b>

Bereifungskombinationen				
	12"	16"	20"	
6"	✓	✓	✓	
7"	✓	✓	✓	
8"	—	✓	—	

Antriebsräder mit Trommelbremse				
		12"	16"	20"
Vollgummi	Grau	—	—	
	Schwarz		—	
Luft	Grau	—	—	
	Schwarz			

Lenkräder				
		6"	7"	8" (1)
Vollgummi	Grau			
	Schwarz			
Luft	Grau			
	Schwarz			

(1) Nicht in Kombination mit 12" / 20" Antriebsrädern

Sicherheit			
<b>Feststellbremse am Antriebsrad</b> Code 324		<b>Kippsicherung</b> Code 318	
			
		Links Rechts	
<b>Ankippbügel</b> Code 319			
		Links Rechts	
<b>Paar</b>	<b>171, – €</b>	<b>Stück</b>	<b>151, – €</b>
<b>Stück</b>	<b>87, – €</b>		

<b>Rückhaltesystem für Transport im KFZ</b> Code 1017933-1  Zur Befestigung des Liegeschalengestells für den Transport in Fahrzeugen <b>ohne Patient</b> . <b>Mit 4 Schwerlastösen (2 × vorn / 2 × hinten) ohne Beckengurt</b>	<b>Montage des Rückhaltesystems durch REHATEC®</b> Code 4005  <div>Nicht rabattfähig!</div>	<div>Bei Bestellung ohne „Montage durch Rehatec“ müssen nach der Lieferung zur Montage des Rückhaltesystems diverse Teile am Produkt demontiert und wieder montiert werden.</div>
<div>Dieses Fahrgestell ist für den Transport mit einem Kraftknotensystem nach ISO 7176-19 nicht freigegeben!</div>		
<b>Satz (Sonderbau)</b>	<b>358, – €</b>	<b>Ja</b> <b>83, – €</b>

Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“. Dieses finden Sie im Download-Center auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Zeichnung