

# Zimmeruntergestell Noah

REHATEC®

Modell 2020

## Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

## Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission




Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen  $\pm 3\%$

### Grundausstattung

- Standarduntergestell mit Gasfeder-Höhenverstellung, diagonal verlaufend
- Sitzkantelung (-6° bis 37°) mittels Gasdruckfeder
- Schiebebogen an der Sitzplatte
- 4 Rollen mit Feststeller, 75 mm
- Sitzplatte für Trapezadapter / Fremdadapter
- Fußbankaufnahmen

### Hilfsmittelnummer

26.99.01.0033

### Maximale Belastung

- Größe 1: 65 kg
- Größe 2: 75 kg

### Ausstattung mit Outdoor-Untergestell

- Standarduntergestell mit Outdoor-Radvariante mit Gasfeder-Höhenverstellung, diagonal verlaufend
- Sitzkantelung (-6° bis 37°) mittels Gasdruckfeder
- Schiebebogen an der Sitzplatte
- Schiebebogen am Gestell
- 12" Antriebsräder Luft, 6" Lenkräder Vollgummi
- Trommelbremsträger und Steckachse
- Sitzplatte für Trapezadapter / Fremdadapter
- Fußbankaufnahmen

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Seite 1


01.04.24

1024101\_0.6

# Maße und Konfiguration

Zimmeruntergestell Noah – Modell 2020

REHATEC®



| Maße    |                       |                      |                 |            |             |                   |                  |
|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|------------------|
| Gr.     | (a) Breite Sitzplatte | (b) Tiefe Sitzplatte | (c) Höhe gesamt |            |             | (d) Breite gesamt | (e) Länge gesamt |
|         |                       |                      | Gasfeder        | Elektrisch | Hydraulisch |                   |                  |
| 1       | 26,5 cm               | 26,5 cm              | 100 cm          | 101 cm     | 102,5 cm    | 55 cm             | 73,5 cm          |
| 2       | 30,5 cm               | 32,5 cm              | 98,5 cm         | 100,5 cm   | 101,5 cm    | 61 cm             | 76 cm            |
| 1 (Out) | 26,5 cm               | 26,5 cm              | 109 cm          | 108 cm     | —           | 63,5 cm           | 72,5 cm          |
| 2 (Out) | 30,5 cm               | 32,5 cm              | 107,5 cm        | 106,5 cm   | —           | 67,5 cm           | 82 cm            |

| Gr.     | (f) Sitzhöhe |                |                | (g) Sitzwinkel | (h) Höhe Schiebebogen am Gestell | Maximale Belastung |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|         | Gasfeder     | Elektrisch     | Hydraulisch    |                |                                  |                    |
| 1       | 22,5 - 57 cm | 30 - 58 cm     | 25,5 - 59,5 cm | -6° bis 37°    | 98 cm                            | 65 kg              |
| 2       | 23 - 57 cm   | 30,5 - 59 cm   | 26 - 60 cm     | -6° bis 37°    | 98 cm                            | 75 kg              |
| 1 (Out) | 32 - 66,5 cm | 36,5 - 64,5 cm | —              | -6° bis 37°    | 98 cm                            | 65 kg              |
| 2 (Out) | 32 - 66 cm   | 36,5 - 65 cm   | —              | -6° bis 37°    | 98 cm                            | 75 kg              |

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)



Seite 2

01.04.24

1024101\_0.6

# Grundgestell und Rollen

Zimmeruntergestell Noah – Modell 2020

| Noah Untergestell   |                                      | Kombinationsmöglichkeiten mit Standard-Untergestell  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---------|--|---|---------|------|---|---------|---|---------|---|---------|------|---|---------|---|---------|--|---------|----------|------------|---|---------|---------|---|---------|---------|--|
| <b>Standard, mit Gasfeder Höhenverstellung</b><br><br>Bitte Bereifung unten wählen.                                     |                                      | <b>Elektrische Höhenverstellung inkl. Akku</b><br><br>Bitte Bereifung unten wählen.<br><div><b>Nicht mit hydraulischer Höhenverstellung möglich!</b></div>  | <b>Hydraulische Höhenverstellung</b><br><br>Bitte Bereifung unten wählen.<br><div><b>Nicht beim Outdoor-Untergestell möglich!</b></div>  | <b>Outdoor-Untergestell (Out)</b><br><br>Mit 12" Luft Antriebsrädern (Trommelbremse) und 6" Lenkrädern Vollgummi |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| <table><tr><th>Gr.</th><th>Code</th></tr><tr><td>1</td><td>1020544</td></tr><tr><td>2</td><td>1020924</td></tr></table> | Gr.                                  | Code   | 1   | 1020544  | 2 | 1020924 |  | <table><tr><th>Für Gr.</th><th>Code</th></tr><tr><td>1</td><td>1020845</td></tr><tr><td>2</td><td>1021051</td></tr></table> | Für Gr. | Code | 1 | 1020845 | 2 | 1021051 | <table><tr><th>Für Gr.</th><th>Code</th></tr><tr><td>1</td><td>1020846</td></tr><tr><td>2</td><td>1021052</td></tr></table> | Für Gr. | Code | 1 | 1020846 | 2 | 1021052 | <table><tr><th>Für Gr.</th><th>Gasfeder</th><th>elektrisch</th></tr><tr><td>1</td><td>1020852</td><td>1020853</td></tr><tr><td>2</td><td>1021016</td><td>1021053</td></tr></table> | Für Gr. | Gasfeder | elektrisch | 1 | 1020852 | 1020853 | 2 | 1021016 | 1021053 |  |
| Gr.   | Code                                 |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 1   | 1020544                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 2   | 1020924                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| Für Gr.   | Code                                 |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 1   | 1020845                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 2   | 1021051                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| Für Gr.   | Code                                 |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 1   | 1020846                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 2   | 1021052                              |  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| Für Gr.   | Gasfeder                             | elektrisch   |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 1   | 1020852                              | 1020853  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| 2   | 1021016                              | 1021053  |   |  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |
| <b>Gr. 1</b><br><b>Gr. 2</b>  | <b>1.527,- €</b><br><b>1.722,- €</b> | <b>Aufpreis</b><br><b>935,- €</b>  | <b>Aufpreis</b><br><b>533,- €</b>   | <b>Aufpreis</b><br><b>890,- €</b>  |   |         |  |   |         |      |   |         |   |         |   |         |      |   |         |   |         |  |         |          |            |   |         |         |   |         |         |  |




|   |    |
|---|----|
| <b>Gesamtbelastung (Patient + Sitzschale)</b> |    |
|   | kg |
| <b>Körpergröße</b>                            |    |
|   | cm |

|   |  |
|---|--|
| <b>Bewegungsmuster Patient</b>                                |  |
| <b>Stereotypes Verhalten</b><br>(z.B. permanentes Schaukeln)* |  |

\* bitte prüfen Sie aufgrund der stereotypen Verhaltensweise, ob noch spezielle Anpassungen an dem Hilfsmittel erforderlich sein könnten.

| Bereifung für Standard-Untergestell        |   |         |       |   |          |   |
|--|---|---------|-------|---|----------|---|
| <div>Nicht für Outdoor-Untergestell!</div> | Transportrollen 75 mm, mit Feststellbremsen                                       |         |       | Lenkrollen 100 mm, mit Totalfeststellung              |          | Transportrollen 125 mm, mit Kick-Feststellbremsen   |
|  | Code 1005593  |         |       | Code 1022143  |          | Code 1014946  |
|  |  |         |       | <b>Achtung:</b> Die Sitzhöhe verändert sich um 4,5 cm |          | <b>Achtung:</b> Die Sitzhöhe verändert sich um 7 cm |
| Noah Größe                                 | Satz/inklusive  |         |       | Satz/ Aufpreis  | 101, – € | Satz/ Aufpreis 101, – €                             |
|  | Gasfeder  | Elektr. | Hydr. | Alle  |          | Alle  |
| 1  |   | —       |       |   |          |   |
| 2  |   | —       |       |   |          |   |

| Gestellfarben  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <div> <div></div> Reinweiß (RAL 9010)                     </div> <div> <div></div> Narzissengelb (RAL 1007)                     </div> <div> <div></div> Leuchtgelb (RAL 1026)                     </div> <div> <div></div> Reinorange (RAL 2004)                     </div> <div> <div></div> Leuchtorange (RAL 2005)                     </div> <div> <div></div> Rubinrot (RAL 3003)                     </div> <div> <div></div> Perl Rubinrot matt (RAL 3032)                     </div> <div> <div></div> Erikaviolett (RAL 4003)                     </div> | <div> <div></div> Bordeauxviolett (RAL 4004)                     </div> <div> <div></div> Ultramarinblau (RAL 5002)                     </div> <div> <div></div> Verkehrsblau (RAL 5017)                     </div> <div> <div></div> Perl nachtblau matt (RAL 5026)                     </div> <div> <div></div> Wasserblau (RAL 5021)                     </div> <div> <div></div> Lichtgrün (RAL 6027)                     </div> <div> <div></div> Gelbgrün (RAL 6018)                     </div> <div> <div></div> Perlgrün matt (RAL 6035)                     </div> | <div> <div></div> Leuchtgrün (RAL 6038)                     </div> <div> <div></div> Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)                     </div> <div> <div></div> Silber metallic*                     </div> <div> <div></div> Anthrazit metallic*                     </div> <div> <div></div> Graphitschwarz matt (RAL 9011m)                     </div> <div> <div></div> Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)                     </div> |  |
| * keine RAL Farben   |   |   |  |
| Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf <a href="http://www.rehatec.com">www.rehatec.com</a>   |   |   |  |

| Rahmen  |                        |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
|---|------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|---------|---|---------|--|--|------------|------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--|------|------------------------|-----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
| <b>Radstandsverlängerung um 10cm</b><br><br>In Rahmenfarbe<br><br><br><table border="1"><thead><tr><th>Für Gr.</th><th>Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1021600</td></tr><tr><td>2</td><td>1021603</td></tr></tbody></table> |                        | Für Gr.                 | Code | 1                                    | 1021600 | 2 | 1021603 | <b>Wand- und Möbelschutz</b><br><br><div>Die Gesamt-<br/>breite<br/>erweitert sich<br/>um 4 cm!</div>  <table border="1"><thead><tr><th>Für Rollen</th><th>Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>75 mm</td><td>1018607</td></tr><tr><td>100 mm</td><td>1022293</td></tr><tr><td>125 mm</td><td>1018698</td></tr></tbody></table> |  | Für Rollen | Code | 75 mm | 1018607 | 100 mm | 1022293 | 125 mm | 1018698 | <b>Kippsicherung</b><br>Code 1021592<br><br><div>Nicht bei<br/>hydraulischer<br/>Höhenver-<br/>stellung möglich!</div> |  | <b>Zusätzliche Gasfedern für Gasfederhöhenverstellung</b> <table border="1"><thead><tr><th>Code</th><th>Empfohlen ab Belastung</th><th>Gasfedern</th></tr></thead><tbody><tr><td>1020693</td><td>30 - 40 kg</td><td>2× 200 N</td></tr><tr><td>1020748</td><td>40 - 50 kg</td><td>2× 400 N</td></tr></tbody></table> <div>Ab einer Gesamtbelastung von 50 kg wird die hydraulische oder elektrische Höhenverstellung empfohlen.</div> |  | Code | Empfohlen ab Belastung | Gasfedern | 1020693 | 30 - 40 kg | 2× 200 N | 1020748 | 40 - 50 kg | 2× 400 N |
| Für Gr.   | Code                   |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 1   | 1021600                |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 2   | 1021603                |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| Für Rollen  | Code                   |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 75 mm   | 1018607                |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 100 mm  | 1022293                |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 125 mm  | 1018698                |                         |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| Code  | Empfohlen ab Belastung | Gasfedern               |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 1020693   | 30 - 40 kg             | 2× 200 N                |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| 1020748   | 40 - 50 kg             | 2× 400 N                |      |                                      |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
| <b>Paar</b> 179,- €   |                        | <b>Aufpreis</b> 117,- € |      | <b>Stück</b> 268,- €                 |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |
|   |                        |                         |      | 2× 200 N 126,- €<br>2× 400 N 126,- € |         |   |         |  |  |            |      |       |         |        |         |        |         |  |  |  |  |      |                        |           |         |            |          |         |            |          |

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.


Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

## Sitzschalenadapter

### Unterteil Trapezadapter

Farbe: **Schwarz**

| Für Gr. | Code    | a     | b     |
|---------|---------|-------|-------|
| 1       | 1011358 | 24 cm | 25 cm |
| 2       | 1011356 | 30 cm | 28 cm |




**Stück**

**216, – €**

### Trapezadapter komplett

Farbe: **Schwarz**

| Für Gr. | Code    | a     | b     |
|---------|---------|-------|-------|
| 1       | 1008603 | 24 cm | 25 cm |
| 2       | 1008589 | 30 cm | 28 cm |



**Satz**

**412, – €**


## Schiebebogen

### Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar

Winkelverstellbar durch Rasterverstellung  
Farbe: **Eloxal Silber**

**Nicht kombinierbar mit Rückenbefestigung für Sitzschale!**

| Für Gr. | Code    | a       |
|---------|---------|---------|
| 1       | 1021790 | 43,5 cm |
| 2       | 1021791 | 41,5 cm |




**Standard**

### Schiebebogen am Untergestell, winkelverstellbar Code 1020918

Schiebebogen winkelverstellbar durch Rasterverstellung  
Farbe: **Schiebebogen Eloxal Silber, Auszugsrohr Schwarz**

**Bei Outdoor-Untergestell inklusive!**



**Stück**

**346, – €**

## Rücken


### Rücken mit Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar

Rücken und Schiebebogen winkelverstellbar durch Rasterverstellung

Farbe: **Schiebebogen Eloxal Silber, Auszugsrohr Schwarz**

**Nicht bei Outdoor-Untergestell möglich!**

| Für Gr. | Code    | a       |
|---------|---------|---------|
| 1       | 1021753 | 51,5 cm |
| 2       | 1021822 | 49,5 cm |



**Stück**


**557, – €**

### Rücken ohne Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar

Rücken winkelverstellbar durch Rasterverstellung

Farbe: **Schiebebogen Eloxal Silber, Auszugsrohr Schwarz**

| Für Gr. | Code    | a       |
|---------|---------|---------|
| 1       | 1021809 | 53,5 cm |
| 2       | 1021823 | 51,5 cm |




**Stück**

**245, – €**

### Rückenbefestigung für Sitzschale mit festem Winkel

**Nur in Kombination mit einem Rücken möglich!**

| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1021800 |
| 2       | 1016393 |




**Satz**

**272, – €**

### Rückenbefestigung für Sitzschale mit verstellbarem Winkel

**Nur in Kombination mit einem Rücken möglich!**

| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1022022 |
| 2       | 1022023 |



**Satz**

**307, – €**

# Zubehör, Therapietische und Fußbänke **REHATEC®**


Zimmeruntergestell Noah – Modell 2020

## Armlehnen

### Armlehnen Standard Code 1017771

höhen-, breiten-,  
winkelverstellbar  
durch Zahnsegmente

| (a)<br>Rohrlänge |
|------------------|
| 23 cm            |
| 28 cm            |
| 33 cm            |



**Nur in Kombination mit Rücken möglich!**

| Gr. | (b) Maß zwischen den Armlehnen |
|-----|--------------------------------|
| 1   | 27 - 42 cm                     |
| 2   | 30,5 - 54 cm                   |


Stück

329,- €

### Armlehnen Comfort Code 1017437

höhen-, breiten-, winkelverstellbar durch Klemmmechanismus, um 95° nach hinten hochklappbar

| (a)<br>Rohrlänge |
|------------------|
| 29 cm            |
| 34 cm            |
| 39 cm            |



**Nur in Kombination mit Rücken möglich!**

| Gr. | (b) Maß zwischen den Armlehnen |
|-----|--------------------------------|
| 1   | 34 - 49 cm                     |
| 2   | 37 - 61 cm                     |


Stück

483,- €

## Therapietisch

### Therapietisch (Holz), abklappbar, Umrandung und Halterung, mit Ausschnitt

Halterung in der Breite verstellbar, Tischplatte **ohne Lochbohrungen**.




| Gr. | Code    | a (Tiefe) | b (Breite) | c (Tiefe Ausschnitt) | d (Breite Ausschnitt) |
|-----|---------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| 0   | 1016774 | 40 cm     | 45 cm      | 14 cm                | 30 cm                 |
| 1   | 1016775 | 39 cm     | 50 cm      | 13 cm                | 33 cm                 |
| 2   | 1016776 | 45 cm     | 60 cm      | 15 cm                | 35 cm                 |

**Nur in Kombination mit Armlehnen möglich!**

Stück

261,- €

### Therapietisch (Holz), abklappbar, Umrandung und Halterung, ohne Ausschnitt



| Gr. | Code      | a (Tiefe) | b (Breite) |
|-----|-----------|-----------|------------|
| 0   | 1016774-S | 40 cm     | 45 cm      |
| 1   | 1016775-S | 39 cm     | 50 cm      |
| 2   | 1016776-S | 45 cm     | 60 cm      |

**Nur in Kombination mit Armlehnen möglich!**

Stück


261,- €

## Fußbänke

### Fußbank, durchgehend

Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel **fest**

| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1010308 |
| 2       | 1009600 |




**Welches Material möchtest du für deine Fußbank? Wenn du keines wählst, wird standardmäßig eine Metallfußbank geliefert.**

**Holz** 309,- €  
**Metall / Standard** 309,- €

### Fußbank, geteilt

Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel **fest**

| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1010309 |
| 2       | 1010700 |




**Holz / Paar** 429,- €  
**Metall / Paar** 429,- €

### Fußbank geteilt mit Kugelgelenken, dreidimensional verstellbar

Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel mit **Kugelgelenken**

| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1010310 |
| 2       | 1010703 |




**Nicht kombinierbar mit Fußwinkel verstellbar, Hochklappmechanik und Fersenkante!**

**Holz / Paar** 483,- €

## Fußbänke


### Fußwinkel verstellbar Code 1017018



**Nicht in Kombination mit Hochklappmechanik und Fußbank, geteilt mit Spitzfuß möglich!**

**Aufpreis** 113,- €


### Hochklappmechanik -22° bis 90° Code 1017724



**Nicht in Kombination mit Fußwinkel, verstellbar und Fußbank, geteilt mit Spitzfuß möglich!**

**Aufpreis** 177,- €

### Fersenkante



**Nicht für geteilte Holzfußbank möglich!**

| Code  | Fußbank                  |
|-------|--------------------------|
| 217-1 | für durchgehende Fußbank |
| 217-2 | für geteilte Fußbank     |

**Stück** 113,- €

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2024. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Seite 5


01.04.24

1024101\_0.6

## Fußbankzubehör

### Fußbankpolster, durchgehend


2 cm dick  
Kunstleder schwarz



| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1017849 |
| 2       | 1017855 |


### Fußbankpolster, geteilt

2 cm dick  
Kunstleder schwarz



| Für Gr. | Code    |
|---------|---------|
| 1       | 1017920 |
| 2       | 1017921 |

### Fußschalen inkl. Fußriemen



**Nicht kombinierbar mit Fußbankpolster**

|                          | Gr. | Code    | a     | b     |
|--------------------------|-----|---------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | 1014598 | 11 cm | 8 cm  |
| <input type="checkbox"/> | 2   | 1014599 | 14 cm | 11 cm |

Stück

115, – €

Paar


164, – €

Paar

302, – €

### Wadenpolster, durchgehend


Bezug in Kunstleder Schwarz



| Für Gr. | Code    | a     | b     |
|---------|---------|-------|-------|
| 1       | 1010280 | 11 cm | 30 cm |
| 2       | 1010705 | 13 cm | 33 cm |

### Wadenpolster, geteilt

Bezug in Kunstleder Schwarz



| Für Gr. | Code    | a     | b     | c       |
|---------|---------|-------|-------|---------|
| 1       | 1010837 | 11 cm | 15 cm | 31 cm   |
| 2       | 1010314 | 16 cm | 18 cm | 37,5 cm |

Stück

193, – €

Paar

240, – €

**Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“.  
Dieses finden Sie im Download-Center auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)**

**Bitte beachten Sie, dass die Preise von Ersatzteilen abweichend von den Preisen auf dem Anpassbogen sein können.**