

## Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

## Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum

Kommission

Hier kannst du deinen Lasse für Jugendliche und Erwachsene zusammenstellen.

Bei Fragen steht dir unser Kundendienst gern zur Verfügung.



### Grundausstattung Lasse 3G

- Grundgestell mit Transportrollen, 75 mm
- Schrägverstellung durch Gasdruckfeder
- geteilte Fußplatten
- geteilte Beinauflagen
- Beckenplatte, geteilt mit abschwenkbaren Beckenpelotten
- Rückenauflage
- Schultergurtführungen, höhen- und breitenverstellbar
- Leibchen
- Schiebebogen

#### Sicherheitsrelevante Pflicht-Optionen:

- Kopfstütze (siehe Optionen)
- Kniepelotten (siehe Optionen)

### Grundausstattung Lasse 3/4 mit elektrischer Neigungsverstellung

- Grundgestell mit Transportrollen, 75 mm
- Schrägverstellung durch Motor
- geteilte Fußplatten
- geteilte Beinauflagen
- Beckenplatte, geteilt mit abschwenkbaren Beckenpelotten
- Rückenauflage
- Schultergurtführungen, höhen- und breitenverstellbar
- Leibchen

#### Sicherheitsrelevante Pflicht-Optionen:

- Kopfstütze (siehe Optionen)
- Kniepelotten (siehe Optionen)

Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen  $\pm 3\%$

### Grundausstattung Lasse 3/4 mit Option elektrische Höhenverstellung

- Grundgestell mit Transportrollen, 100 mm
- Schrägverstellung durch Motor
- Höhenverstellung durch Motor inkl. Akku (optional)
- geteilte Fußplatten
- geteilte Beinauflagen
- Beckenplatte, geteilt mit abschwenkbaren Beckenpelotten
- Rückenauflage
- Schultergurtführungen, höhen- und breitenverstellbar
- Leibchen
- Winkelmesser

#### Sicherheitsrelevante Pflicht-Optionen:

- Kopfstütze (siehe Optionen)
- Kniepelotten (siehe Optionen)

### Maximale Belastung

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Größe 3 G | Maximale Belastung: 60 kg |
| Größe 3   | Maximale Belastung: 70 kg |
| Größe 4   | Maximale Belastung: 70 kg |

### Hilfsmittelnummer

|         |               |
|---------|---------------|
| Gr. 3 G | 28.29.02.1049 |
| Gr. 3   | 28.29.02.1049 |
| Gr. 4   | 28.29.02.1049 |

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!


Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

Bitte trage die entsprechenden Patientenmaße in die Tabelle ein! Die Maße der Beckenmitte (c) und der Schulterhöhe (d) sind unbedingt erforderlich!



## Bewegungsmuster Patient

### Stereotypes Verhalten

(z.B. permanentes Schaukeln)\*

\* bitte prüfen Sie, ob aufgrund eines stereotypen Verhaltens etwaige Anpassungen wie z.B. Verstärkungen am Untergestell erforderlich sind! Anforderungen können unter „Notizen“ auf der letzten Seite aufgeführt werden!

Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen  $\pm 3\%$

| Maße Grundmodelle/Patientenmaße |                  |                 |                 | Bitte eintragen!    |                   |                  |                                    |                  |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                 | Tischhöhe<br>(a) | Kniehöhe<br>(b) | Beckenmitte (c) | Schulterhöhe<br>(d) | Kniebreite<br>(e) | Beckenbreite (f) | Brustbreite<br>(g)                 | Patientengewicht |
| Gr. 3 G                         | 80 – 110 cm      | 30 – 50 cm      | ca. 65 – 78 cm  | ca. 120 – 142 cm    | 7 – 14 cm         | 20 – 42 cm       | 22 – 36 cm (44 cm <sup>(1)</sup> ) | max. 60 kg       |
| Gr. 3                           | 70 – 110 cm      | 30 – 50 cm      | ca. 55 – 76 cm  | ca. 116 – 138 cm    | 7 – 14 cm         | 20 – 42 cm       | 22 – 36 cm (44 cm <sup>(1)</sup> ) | max. 70 kg       |
| Gr. 4                           | 80 – 120 cm      | 50 – 70 cm      | ca. 70 – 90 cm  | ca. 140 – 160 cm    | 7 – 14 cm         | 20 – 42 cm       | 22 – 36 cm (44 cm <sup>(1)</sup> ) | max. 70 kg       |
| Patientenmaße                   | cm               | cm              | cm              | cm                  | cm                | cm               | cm                                 | kg               |

<sup>(1)</sup> Mit Sonderzubehör möglich (siehe Seite 5)

| Gerätemaße |           |                         |                      |                |                     |                    |                             |                                   |
|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | Kantelung | Rückenplatte<br>(i × j) | Beinauflagen Platten |                | Gesamtbreite<br>(n) | Gesamtlänge<br>(o) | Transferhöhe <sup>(2)</sup> | Unterfahrbare Höhe <sup>(2)</sup> |
|            |           |                         | Höhe (k)             | Breite (l / m) |                     |                    |                             |                                   |
| 3 G        | Gasfeder  | 27 × 44 cm              | 50 cm                | 15 cm / 20 cm  | 71 cm               | 122 cm             | 93 cm                       | 14,5 cm                           |
| 3          | Motor     | 27 × 44 cm              | 44 cm                | 14 cm / 20 cm  | 71 cm               | 122 cm             | 84 cm                       |                                   |
| 4          | Motor     | 27 × 53 cm              | 50 cm                | 14 cm / 20 cm  | 71 cm               | 122 cm             | 90 cm                       |                                   |

<sup>(2)</sup> mit 100 mm Rollen




Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.


Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

| Variante                                                                          |                                                                                   | Gestell                                                                            |                                                                                               |       |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| <b>Liegebär Lasse Gr. 3G<br/>Gasfederverstellung</b><br>Code 1020435              | <b>Liegebär Lasse Gr. 3<br/>elektrisch verstellbar</b><br>Code 1007563            | <b>Liegebär Lasse Gr. 4<br/>elektrisch verstellbar</b><br>Code 1007005             | <b>Akku für elektrische<br/>Neigungsverstellung</b><br>Code 1025658                           |       |          |                   |
| Für Kinder und Jugendliche<br><b>Schrägverstellung durch<br/>Gasdruckfeder</b>    | Für Kinder und Jugendliche<br><b>Schrägverstellung durch Motor</b>                | Für Jugendliche und Erwachsene<br><b>Schrägverstellung durch Motor</b>             | <div>Nicht in Verbindung<br/>mit Option Höhen- und<br/>Neigungsverstellung<br/>möglich!</div> |       |          |                   |
|  |  |  |                                                                                               |       |          |                   |
| Gr. 3G                                                                            | 2.973,-€                                                                          | Gr. 3                                                                              | 5.006,-€                                                                                      | Gr. 4 | 5.234,-€ | Stück (Kostenlos) |

| Bezugsfarben                                                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bezug Auflagefläche / Rand</b><br><b>(Hochwertiger Trevira® CS Bezug, universalgestrickt)</b> |                               |
|                                                                                                  | Gelb / Grau (GU700-S709)      |
|                                                                                                  | Pink / Grau (GU702-S709)      |
|                                                                                                  | Rot / Grau (GU703-S709)       |
|                                                                                                  | Apfelgrün / Grau (GU705-S709) |
|                                                                                                  | Hellblau / Grau (GU707-S709)  |
|                                                                                                  | Schwarz / Grau (GU710-S709)   |

Vergiss nicht, die Farben des Gestells und der Bezüge für deinen Lasse auszuwählen. Sie sind für den Bestellvorgang wichtig!



| Elektrische Höhen- und Neigungsverstellung                                                                                                                                      |                                                                                                       |         |         |   |         |   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|-----------------|
| <b>Elektrische Höhen- und Neigungsverstellung inkl. Akku, Lenkrollen 100 mm und Winkelmesser</b>                                                                                |                                                                                                       |         |         |   |         |   |                 |
|                                                                                              | <div>Die minimale Transferhöhe beträgt 78 cm.</div>                                                   |         |         |   |         |   |                 |
| <div>Nicht mit 75 und 125 mm Rollen möglich!</div>                                                                                                                              | <div>Der Lasse Größe 3-G kann nicht mit einer Höhen- und Neigungsverstellung realisiert werden!</div> |         |         |   |         |   |                 |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th><th>für Gr.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1024412</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1024925</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> | Code                                                                                                  | für Gr. | 1024412 | 3 | 1024925 | 4 | <b>Aufpreis</b> |
| Code                                                                                                                                                                            | für Gr.                                                                                               |         |         |   |         |   |                 |
| 1024412                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                     |         |         |   |         |   |                 |
| 1024925                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                     |         |         |   |         |   |                 |
|                                                                                                                                                                                 | 2.136,-€                                                                                              |         |         |   |         |   |                 |

| Gestellfarben                                                                                                  |                               |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
|                                                                                                                | Reinweiß (RAL 9010)           |  | Bordeauxviolet (RAL 4004)       |
|                                                                                                                | Narzissengelb (RAL 1007)      |  | Ultramarinblau (RAL 5002)       |
|                                                                                                                | Leuchtgelb (RAL 1026)         |  | Verkehrsblau (RAL 5017)         |
|                                                                                                                | Reinorange (RAL 2004)         |  | Perlnachtblau matt (RAL 5026)   |
|                                                                                                                | Leuchtorange (RAL 2005)       |  | Wasserblau (RAL 5021)           |
|                                                                                                                | Rubinrot (RAL 3003)           |  | Lichtgrün (RAL 6027)            |
|                                                                                                                | Perl Rubinrot matt (RAL 3032) |  | Gelbgrün (RAL 6018)             |
|                                                                                                                | Erikaviolett (RAL 4003)       |  | Perlgrün matt (RAL 6035)        |
|                                                                                                                |                               |  | Leuchtgrün (RAL 6038)           |
|                                                                                                                |                               |  | Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)  |
|                                                                                                                |                               |  | Silber metallic*                |
|                                                                                                                |                               |  | Anthrazit metallic*             |
|                                                                                                                |                               |  | Graphitschwarz matt (RAL 9011m) |
|                                                                                                                |                               |  | Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)   |
| *keine RAL Farben                                                                                              |                               |  |                                 |
| Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf <a href="http://www.rehatec.com">www.rehatec.com</a> |                               |  |                                 |

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

# Begurtung und Kopfstützen

Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3G, 3 und 4 – Modell 2020


REHATEC®

## Begurtung


### Leibchen

| Ausführung weiblich |         |         |         |         |      |                 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|------|-----------------|
| Gr.                 | Code    | a       | b       | c       | d    | Farbe           |
| 2                   | 1008876 | 18,5 cm | 41 cm   | 22 cm   | 8 cm | Neopren schwarz |
| 2                   | 1008876 | 18,5 cm | 41 cm   | 22 cm   | 8 cm | Bezugsfarbe     |
| 3                   | 1008878 | 23 cm   | 46,5 cm | 25,5 cm | 8 cm | Neopren schwarz |
| 3                   | 1008878 | 23 cm   | 46,5 cm | 25,5 cm | 8 cm | Bezugsfarbe     |

| Ausführung männlich |         |         |         |         |       |                 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
| Gr.                 | Code    | a       | b       | c       | d     | Farbe           |
| 2                   | 1008877 | 18,5 cm | 41 cm   | 22,5 cm | 14 cm | Neopren schwarz |
| 2                   | 1008877 | 18,5 cm | 41 cm   | 22,5 cm | 14 cm | Bezugsfarbe     |
| 3                   | 1008879 | 23 cm   | 48,5 cm | 27 cm   | 18 cm | Neopren schwarz |
| 3                   | 1008879 | 23 cm   | 48,5 cm | 27 cm   | 18 cm | Bezugsfarbe     |



### Pelvi.Loc Beckengurt



| Gr. | f (Beckenbreite) | Code      |
|-----|------------------|-----------|
| XS  | 16 - 24 cm       | E910752-1 |
| S   | 20 - 32 cm       | E910249-1 |
| M   | 30 - 40 cm       | E910819-1 |
| L   | 36 - 46 cm       | E910248-1 |

Standard


Bitte auswählen!

Stück Bitte auswählen! 351,- €

↓ Aus Sicherheitsgründen muss der Lasse zwingend mit einer Kopfstütze ausgestattet werden! Bitte Auswahl treffen! ↓

## Kopfstützen


### Kopfstütze „Bär“ inkl. Tiefenverstellrohr



| Code    | Für Gr.    | a     | b     |
|---------|------------|-------|-------|
| 1007201 | 3G / 3 / 4 | 24 cm | 26 cm |

Stück 237,- €


### Kopfstütze, Muschelform inkl. Tiefenverstellrohr



| Code    | Gr. | a     | b     |
|---------|-----|-------|-------|
| 1018336 | 1   | 16 cm | 28 cm |
| 1018337 | 2   | 20 cm | 33 cm |

Stück 237,- €

### Kopfstütze, verstellbar inkl. Tiefenverstellrohr




| Code    | Gr. | a     | b     | c     |
|---------|-----|-------|-------|-------|
| 1018338 | 1   | 10 cm | 42 cm | 10 cm |
| 1018343 | 2   | 14 cm | 51 cm | 12 cm |

Stück Bitte auswählen! 394,- €

### Adapter zum Rücksetzen der Kopfstütze


Code 1007669  
Inkl. Kopfstützenhalter gerade



Satz 136,- €

↑ Aus Sicherheitsgründen muss der Lasse zwingend mit einer Kopfstütze ausgestattet werden! Bitte Auswahl treffen! ↑

### Heads Up Kopfstütze, Hinterhauptführung **niedrig**, Schulterführung **kurz** inkl. Tiefenverstellrohr




| Code | Größen       | a       | b     |
|------|--------------|---------|-------|
| HK08 | Gr. 3 Medium | 11,5 cm | 18 cm |

Optionales Hinterhauptpolster möglich!

Gr. 3 Medium 1.190,- €


### Heads Up Kopfstütze, Hinterhauptführung **niedrig**, Schulterführung **lang** inkl. Tiefenverstellrohr



| Code | Größen       | a       | b       |
|------|--------------|---------|---------|
| HK07 | Gr. 3 Medium | 11,5 cm | 22,8 cm |
| HK11 | Gr. 4 Large  | 14,5 cm | 22,8 cm |

Gr. 3 Medium 1.190,- €  
Gr. 4 Large 1.205,- €

### Heads Up Kopfstütze, Hinterhauptführung **hoch**, Schulterführung **kurz** inkl. Tiefenverstellrohr




| Code | Größen       | a       | b     |
|------|--------------|---------|-------|
| HK10 | Gr. 3 Medium | 11,5 cm | 18 cm |
| HK14 | Gr. 4 Large  | 14,5 cm | 18 cm |

Optionales Hinterhauptpolster nicht möglich!

Gr. 3 Medium 1.190,- €  
Gr. 4 Large 1.205,- €

### Heads Up Kopfstütze, Hinterhauptführung **hoch**, Schulterführung **lang** inkl. Tiefenverstellrohr



| Code | Größen       | a       | b       |
|------|--------------|---------|---------|
| HK09 | Gr. 3 Medium | 11,5 cm | 22,8 cm |
| HK13 | Gr. 4 Large  | 14,5 cm | 22,8 cm |

Gr. 3 Medium 1.190,- €  
Gr. 4 Large 1.205,- €

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.




Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)



Seite 4





23.04.25

1023916\_4.8


↓ Aus Sicherheitsgründen muss der Lasse zwingend mit einer Kopfstütze ausgestattet werden! Bitte Auswahl treffen! ↓

| <h3>Hinterhauptpolster</h3>                                                                                                                                                    |                  |         | <h3>Kopfstützensystem mit Wingführung an den Seitenpolstern</h3> <p>inkl. Tiefenverstellrohr</p> |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------|-------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Nur in Verbindung mit Hinterhauptführung niedrig möglich!</div>                                                                                                           |                  |         | <div></div>     |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| <table><tr><th>Code</th><th>Gr.</th><th>a</th></tr><tr><td>KHU-HHP-M</td><td>Medium</td><td>20,3 cm</td></tr><tr><td>KHU-HHP-L</td><td>Large</td><td>25,4 cm</td></tr></table> | Code             | Gr.     | a                                                                                                | KHU-HHP-M        | Medium               | 20,3 cm | KHU-HHP-L | Large | 25,4 cm |  |  | <table><tr><th>Code</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>K0016</td><td>10 cm</td><td>24 cm</td></tr><tr><td>K0017</td><td>12 cm</td><td>28 cm</td></tr></table> | Code | a | b | K0016 | 10 cm | 24 cm | K0017 | 12 cm | 28 cm | <div></div> |  |
| Code                                                                                                                                                                           | Gr.              | a       |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| KHU-HHP-M                                                                                                                                                                      | Medium           | 20,3 cm |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| KHU-HHP-L                                                                                                                                                                      | Large            | 25,4 cm |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| Code                                                                                                                                                                           | a                | b       |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| K0016                                                                                                                                                                          | 10 cm            | 24 cm   |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| K0017                                                                                                                                                                          | 12 cm            | 28 cm   |                                                                                                  |                  |                      |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |
| Stück                                                                                                                                                                          | Bitte auswählen! |         | K0016<br>K0017                                                                                   | Bitte auswählen! | 536, – €<br>544, – € |         |           |       |         |  |  |                                                                                                                                                                 |      |   |   |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                   |  |

| Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |       |         |        |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
| <div>Transportrollen mit Feststellbremsen, 75 mm</div> <div>Code 1005593</div> <div>Unterfahrbare Höhe= 10 cm</div> <div></div> <div><div>Nicht für Untergestell mit Höhenverstellung erhältlich!</div></div> | <div>Lenkrollen 100 mm, mit Totalfeststellung</div> <div>Code 1022143</div> <div>Unterfahrbare Höhe = 14,5 cm</div> <div></div> <div><div>Standard bei Option Höhenverstellbar</div></div> | <div>Transportrollen mit Feststellbremsen, 125 mm</div> <div>Code 1014946</div> <div>Unterfahrbare Höhe= 17 cm</div> <div></div> <div><div>Nicht für Untergestell mit Höhenverstellung erhältlich!</div></div> | <div>Wand- und Möbelschutz</div> <div><div>Die Gesamtbreite erweitert sich um 4 cm!</div><table><tr><th>Code</th><th>Rollen</th></tr><tr><td>1018607</td><td>75 mm</td></tr><tr><td>1022293</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>1018698</td><td>125 mm</td></tr></table></div> | Code | Rollen | 1018607 | 75 mm | 1022293 | 100 mm | 1018698 | 125 mm |
| Code                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |       |         |        |         |        |
| 1018607                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |       |         |        |         |        |
| 1022293                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |       |         |        |         |        |
| 1018698                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |       |         |        |         |        |
| Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Satz                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |         |       |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,-€                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |       |         |        |         |        |

| Oberkörperführung                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---------|----------------|-------|-------|---------|---|-------|-------|--|
| <b>Seitenführungspelotten, abnehmbar</b><br>Code 1013168                                                     | <b>Seitenführungspelotten, abschwenkbar</b><br>Code 1025241                         | <b>Armauflagen, abnehmbar</b>                                                        | <b>Rückenplatte Gr. 3 für Lasse Gr. 4</b><br>Code 1006116                                                                                                                          |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
|                           |  |  | <div>Mit dieser Option kann die Rückenhöhe beim Lasse Gr. 4 um 10 cm reduziert werden!</div>  |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| <table><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr><tr><td>12 cm</td><td>14 cm</td><td>22-36 cm</td></tr></table> | a                                                                                   | b                                                                                    | c                                                                                                                                                                                  | 12 cm | 14 cm | 22-36 cm | <table><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr><tr><td>12 cm</td><td>14 cm</td><td>22-36 cm</td></tr></table> | a | b | c | 12 cm | 14 cm | 22-36 cm | <table><tr><th>Code</th><th>Für Gr.</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>1025518</td><td>3<sup>m</sup></td><td>42 cm</td><td>16 cm</td></tr><tr><td>1025519</td><td>4</td><td>37 cm</td><td>16 cm</td></tr></table> | Code | Für Gr. | a | b | 1025518 | 3 <sup>m</sup> | 42 cm | 16 cm | 1025519 | 4 | 37 cm | 16 cm |  |
| a                                                                                                            | b                                                                                   | c                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| 12 cm                                                                                                        | 14 cm                                                                               | 22-36 cm                                                                             |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| a                                                                                                            | b                                                                                   | c                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| 12 cm                                                                                                        | 14 cm                                                                               | 22-36 cm                                                                             |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| Code                                                                                                         | Für Gr.                                                                             | a                                                                                    | b                                                                                                                                                                                  |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| 1025518                                                                                                      | 3 <sup>m</sup>                                                                      | 42 cm                                                                                | 16 cm                                                                                                                                                                              |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| 1025519                                                                                                      | 4                                                                                   | 37 cm                                                                                | 16 cm                                                                                                                                                                              |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| Paar                                                                                                         | Paar                                                                                | Paar                                                                                 | Optional                                                                                                                                                                           |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |
| 317,-€                                                                                                       | 317,-€                                                                              | 363,-€                                                                               |                                                                                                                                                                                    |       |       |          |                                                                                                              |   |   |   |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |         |                |       |       |         |   |       |       |  |

<sup>(n)</sup> Ab einer Beckenbreite (f) von 30cm, werden bei Lasse Gr. 3 die Armauflagen von Lasse Gr. 4 montiert.

| Sonderzubehör                                                                                                                                             |                                                           |                                                       |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Halter abgewinkelt, 40 mm für Seitenführungspelotten, <span>abschwenkbar</span></b><br>Code 1013993                                                    | <b>Halter für Armauflagen, verlängert</b><br>Code 1010871 | <b>3D-Verstellung für Armauflagen</b><br>Code 1025645 |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <table><tr><th>Gr.</th><th>Brustkorbbreite (g)</th></tr><tr><td>3G</td><td rowspan="3">30 - 44 cm</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> | Gr.                                                       | Brustkorbbreite (g)                                   | 3G | 30 - 44 cm | 3 | 4 | <div>Nur in Kombination mit<br/>Code 1013993 erforderlich!</div> <div>Halter ab einer Brustbreite<br/>von 37 cm erforderlich!</div> |  |
| Gr.                                                                                                                                                       | Brustkorbbreite (g)                                       |                                                       |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 3G                                                                                                                                                        | 30 - 44 cm                                                |                                                       |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                         |                                                           |                                                       |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                         |                                                           |                                                       |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Paar</b> <b>Bitte auswählen!</b> 130,- €                                                                                                               | <b>Paar</b> 72,- €                                        | <b>Paar</b> 420,- €                                   |    |            |   |   |                                                                                                                                     |                                                                                       |

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

## Beckenführung

### Beckenplatte geteilt, abschwenkbare Beckenpelotten

abgewinkelte Pelottenhalter 50 mm


| Code        | a     | b     | f          |
|-------------|-------|-------|------------|
| 1026222-A50 | 19 cm | 12 cm | 20 - 25 cm |

abgewinkelte Pelottenhalter 25 mm

| Code        | a     | b     | f          |
|-------------|-------|-------|------------|
| 1026222-A25 | 19 cm | 12 cm | 25 - 30 cm |

gerade Pelottenhalter

| Code    | a     | b     | f          |
|---------|-------|-------|------------|
| 1026222 | 19 cm | 12 cm | 30 - 35 cm |



f = Beckenbreite

### Beckenplatte durchgehend, abschwenkbare Beckenpelotten


Wird in Verbindung mit der Option Abduktionsverstellung empfohlen!

gerade Pelottenhalter

| Code    | a     | b     | f          |
|---------|-------|-------|------------|
| 1018549 | 19 cm | 12 cm | 32 - 42 cm |

abgewinkelte Pelottenhalter 50 mm

| Code        | a     | b     | f          |
|-------------|-------|-------|------------|
| 1018549-A50 | 19 cm | 12 cm | 22 - 32 cm |



f = Beckenbreite

Standard

Bitte auswählen!


Satz

Bitte auswählen!

335,-€

## Kniepelotten


### Kniepelotten



| Code         | Breite (e) | Polsterdicke | Höhe (H) | Tiefe (T) |
|--------------|------------|--------------|----------|-----------|
| 1018545-7-3  | 7-8 cm     | 3 cm         | 9,5 cm   | 6,5 cm    |
| 1018545-9-3  | 9 cm       | 3 cm         | 11 cm    | 7 cm      |
| 1018545-10-3 | 10-12 cm   | 3 cm         | 12 cm    | 10 cm     |
| 1018545-13-3 | 13-14 cm   | 3 cm         | 12 cm    | 10,5 cm   |

### Kniepelotten nach Maß


Code 1018545-SB



Tiefe = \_\_\_\_\_ cm

Breite: e-Maß = \_\_\_\_\_ cm

### Kniepelotten, anatomisch



| Code        | Gr. | e (Kniebreite) |
|-------------|-----|----------------|
| 1023516-8   | 1   | 8 cm           |
| 1023516-115 | 2   | 11,5 cm        |
| 1023516-13  | 3   | 13 cm          |

Paar

Bitte auswählen!

543,-€

Paar

857,-€

Paar

Bitte auswählen!


612,-€

## Kniepelotten

### Abpolsterung für Drehgelenke der anatomischen Kniepelotte

Code 1018713

Stoff: Neopren



Für jede Kniepelotte werden 2 Stück benötigt

### Anschlag (Stelling) Knievertiefungsverstellung

Code 1023378



Satz (4 Stück)

195,-€


Paar

33,-€

## Beinführung

### Beinführung mit Scharnierverbindung, winkelve stellbar<sup>m)</sup>


| Code    | für Gr. |
|---------|---------|
| 1025493 | 3       |
| 1025500 | 3G      |
| 1025504 | 4       |



<sup>m)</sup> Nicht in Kombination möglich!

### Beinführung ohne Scharnierverbindung, winkelve stellbar<sup>m)</sup>

| Code    | für Gr. |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 1025495 | 3       | ohne Abduktionsverstellung |
| 1025753 | 3G      | ohne Abduktionsverstellung |
| 1025507 | 4       | ohne Abduktionsverstellung |
| 1025496 | 3       | mit Abduktionsverstellung  |
| 1025762 | 3G      | mit Abduktionsverstellung  |
| 1025508 | 4       | mit Abduktionsverstellung  |




### Abduktionsverstellung

Von 0° bis 25°

| Code    | für Gr. |
|---------|---------|
| 1025494 | 3       |
| 1025501 | 3G      |
| 1025501 | 4       |

Inkl. Fußauflagen dreidimensional einstellbar



Paar / Aufpreis

483,-€

Paar / Aufpreis

509,-€

Aufpreis

887,-€

Weitere technische Daten finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com) -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!



Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com).

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, [info@rehatec.com](mailto:info@rehatec.com), [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)



| Therapietisch                                                                                   |         | Therapietisch, inkl. Umrandung                                                      |         | Anschlag (Stelling)<br>Tischtiefenverstellung                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Therapietisch mit Therapiemulde,<br>inkl. Umrandung und Deckel<br>Tiefen- und winkelverstellbar |         | Tiefen- und winkelverstellbar                                                       |         | Code 1023148                                                                         |        |
|               |         |  |         |  |        |
| Für Gr.                                                                                         | Code    | Für Gr.                                                                             | Code    |                                                                                      |        |
| 3 <sup>(H)</sup>                                                                                | 1009919 | 3 <sup>(H)</sup>                                                                    | 1007227 |                                                                                      |        |
| 4                                                                                               | 1010528 | 4                                                                                   | 1007378 |                                                                                      |        |
| Stück                                                                                           | 966,-€  | Stück                                                                               | 785,-€  | Paar                                                                                 | 33,- € |

**(n)** Ab einer Beckenbreite (f) von 30cm. wird bei Lasse Gr. 3 der Therapietisch von Lasse Gr. 4 montiert.

## Schiebebogen



**Bei Lasse 3G inklusive!**

| Code      | Gr. | Für Grundmodell                | Aufpreis |
|-----------|-----|--------------------------------|----------|
| 1010846   | 3/4 | <b>ohne</b> Höhenverstellung   | 346,- €  |
| 1010846-H | 3/4 | <b>mit</b> Höhenverstellung    | 346,- €  |
| 1010846-G | 3G  | <b>mit</b> Gasfederverstellung | Standard |

**Stück**

**Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung/ Sonderbau“. Dieses finden Sie im Download-Center auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)**

[illegible]

**Bitte beachten Sie, dass die Preise von Ersatzteilen abweichend von den Preisen auf dem Anpassbogen sein können.**