

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Kommission

Ich bin der Sunny, freut mich sehr!
Ich bin ein kleiner Allrounder. Ob
mit dem Standard-Rahmen, dem
Swing Rahmen oder für Sonder-
bauten, ich eigne mich hervor-
ragend für viele Bedürfnisse.



Sunny



Sunny Swing

Abbildung entspricht nicht der Grundausrüstung | Maßtoleranzen $\pm 3\%$

Grundausrüstung

- Rahmen in verschweißter Ausführung
- Sitzkipfung bis 30°
- Rückenverstellung manuell bis 50°, stufenlos nach hinten verstellbar
- Radsturz 0,5°
- Rücken nach vorne umlegbar
- Lenkräder mit Aluradgabeln und Castorbuchsen
- Antriebsräder mit Trommelbrems-trägern und Handbremsgriffen
- Schiebegriffe

Hilfsmittelnummer

mit Greifreifen **26.99.01.1065**
mit 12" Antriebsrädern **26.99.01.1025**

Dieses Sitzschalenfahrgestell ist nach ISO 7176-19 geprüft und als Sitz für den Transport in Kraftfahrzeugen freigegeben (mit Kraftknotensystem).

Gewicht und Zuladung

Gewicht: Je nach Ausstattung ab 14 kg.

Zuladung: Maximales Patientengewicht, inkl. Sitzschale 120 kg.

Ab einem **Gesamtgewicht von 90 kg** ist eine **zusätzliche Gasdruckfeder** erforderlich!

Bitte beachten Sie das bei Ihrer Bestellung!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.


Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 1

22.04.25

1024094_2.19



Maßtoleranzen ±3%

Maße					
Gr.	(a) Rahmenlänge	(c) Sitzplatte-Rücken-Tiefe ⁽¹⁾		(f) Sitzhöhe min. ⁽²⁾	(g) Rückenhöhe ab Sitzplatte
		Standard Sitzplatte	Verlängerte Sitzplatte		
Sunny 2	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Sunny 3	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 2	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 3	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm

⁽¹⁾ Vorderkante Sitzplatte bis zum Rückenrohr; in 2,5 cm Schritten verstellbar. Vergleich Sie die technischen Daten auf www.rehatec.com ⁽²⁾ mit 20" Bereifung.

Gr.	Breite Sitzplatte	(d) Tiefe Sitzplatte		(e) Kniewinkelauszug ab Sitzplatte	Radstandsveränderung	Gesamtbreite
		Standard	Verlängert			
Sunny 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 67 cm
Sunny 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 69,5 cm
Swing 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 66 cm
Swing 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 69,5 cm

Gr.	(h) Breite zwischen Antriebsrädern		(i) Rahmenbreite innen		Rückenwinkel	Kippwinkel
	mit Radschutz	ohne Radschutz	gerade	abduziert		
Sunny 2	50 cm	53 cm	38 cm	46 cm	50°	30°
Sunny 3	53 cm	56 cm	41 cm	49 cm	50°	30°
Swing 2	50 cm	53 cm	38 cm	—	50°	30°
Swing 3	53 cm	56 cm	41 cm	—	50°	30°



Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!



Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Sunny			
Sunny, gerader Rahmen Gr. 2 (Code 1023895) Gr. 3 (Code 1023897)	Abduktionsrahmen Code 315 	Langer Rahmen Code 305-2 Verlängerung des Rahmens um 10 cm nach Hinten auf 80 cm Rahmenlänge. Inkl. Sitzplattenverlängerung um 5 cm.	Zusätzliche Gasdruckfeder Code 316 Ab einem Gesamtgewicht (Patientengewicht inkl. Sitzschale) von 90 kg erforderlich 
Nicht in Kombination mit Sunny Swing Rahmen!	Nicht in Kombination mit Sunny Swing Rahmen!		
Grundpreis 2.927,- €	Aufpreis 338,- €	Aufpreis 461,- €	Aufpreis 689,- €

Sunny Swing	Rahmen	Sitzplatte	Rücken
Sunny Swing, Standardrahmen 	Langer Rahmen für Sunny Swing Code 5173 Verlängerung des Rahmens um 15 cm nach Hinten auf 72 cm Rahmenlänge. Inkl. Sitzplattenverlängerung um 5 cm.	Sitzplattenverlängerung Code 348 Sitzplattenverlängerung um 5 cm 	Einhandbedienung Sitzkantelung bei Rahmen mit doppelter Gasdruckfeder Code 1020332 Auslösung der doppelten Gasdruckfeder durch einen Auslösehebel (Code 1000862)
Langer Rahmen nur als Anpassung möglich!		Bei langem Rahmen inklusive! Anbau scalamobil nur mit langem Rahmen möglich!	Nur für Verstellung der Sitzkantelung bei doppelter Gasdruckfeder
Gr. 2 (Code 1023898) 2.927,- € Gr. 3 (Code 1023899) 2.927,- €	Stück (Sonderbau) 1.022,- €	Stück 96,- €	Satz 63,- €

Gestellfarben			
Reinweiß (RAL 9010)	Bordeauxviolet (RAL 4004)	Leuchtgrün (RAL 6038)	
Narzissengelb (RAL 1007)	Ultramarinblau (RAL 5002)	Olivgrün matt (RAL 6003m)	
Leuchtgelb (RAL 1026)	Verkehrsblau (RAL 5017)	Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)	
Reinorange (RAL 2004)	Perlnachtblau matt (RAL 5026)	Silber metallic*	
Leuchtorange (RAL 2005)	Wasserblau (RAL 5021)	Anthrazit metallic*	
Rubinrot (RAL 3003)	Lichtgrün (RAL 6027)	Graphitschwarz matt (RAL 9011m)	
Perl Rubinrot matt (RAL 3032)	Gelbgrün (RAL 6018)	Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)	
Erikaviolett (RAL 4003)	Perlgrün matt (RAL 6035)		* keine RAL Farben
Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com			

Bewegungsmuster Patient		Konfiguration					
Stereotypes Verhalten (z.B. permanentes Schaukeln)* * bitte prüfen Sie, ob aufgrund eines stereotypen Verhaltens etwaige Anpassungen wie z.B. Verstärkungen am Untergestell erforderlich sind! Anforderungen können unter „Notizen“ auf der letzten Seite aufgeführt werden!		Gesamtbelastung (Patient+Sitzschale) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center;">kg</div>					
Maße <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Sitzschalenbreite</th> <th>Sitzschalentiefe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">cm</td> </tr> </table>		Sitzschalenbreite	Sitzschalentiefe	cm	cm	Ab 90 kg Gesamtgewicht ist eine zusätzliche Gasdruckfeder erforderlich!	
Sitzschalenbreite	Sitzschalentiefe						
cm	cm						
		Radposition Mitte (Standard) Vorne Hinten	Radanbau Normal (Standard) Eng ⁽¹⁾ Code 1003249 Aufpreis 238,- € <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">„Maß h“ 6 cm schmaler</div>				
		Rasten der Bremsgriffe Automatisch (Standard) Manuell					

⁽¹⁾ nicht mit Kraftknoten, 12" oder 16" Bereifung möglich.

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Antriebsräder mit Trommelbremse											
Achtung! Gesamtbreite des Sunny wird bei Mountainbike- und Big Apple-Bereifung um 4 cm breiter!	Standardausführung		Mountainbike Code 4065 Geländetaugliche Bereifung			Big Apple Code 4070 Breite Reifen, für mehr Auflagefläche		Marathon Code 4078 (22") Code 4075 (24") Schmale Reifen, geringes Profil			
	Paar					Paar	369,- €	Paar	369,- €	Paar/Aufpreis 86,- €	
	12"	16" ⁽¹⁾	20"	22"	24"	24"		24"		22"	24"
Vollgummi	Grau	—	—			—	—	—	—	—	—
	Schwarz		⁽²⁾			—	—	—	—	—	—
Luft	Grau	—	—			—	—	—	—	—	—
	Schwarz										

⁽¹⁾ nicht in Kombination mit Radanbau „eng“ möglich; ⁽²⁾ Aufpreis 177,- € (Code 4060)

Bereifungskombinationen					
	12"	16"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓	✓
7"	✓	✓	✓	✓	✓
8"	—	✓	—	—	✓

Lenkräder				
		6"	7"	8" ⁽³⁾
Vollgummi	Grau			
	Schwarz			
Luft	Grau			
	Schwarz			

⁽³⁾ Nicht in Kombination mit 12"/20"/22" Antriebsrädern



Rücken	
Rückenbefestigung, fester Winkel Code 375 	Rückenbefestigung, verstellbarer Winkel Code 375-W
Schiebebogen, höhen- und winkelverstellbar Code 331 	Rückenverstellung durch Gasdruckfeder Code 362 Zur einfacheren Verstellung der Rückenwinkelung
Satz 281,- €	Satz 317,- €
Stück 80,- €	Optional (Kostenlos)


Armlehnen											
Armlehnen Standard Code 1017771 höhen-, breiten-, winkelverstellbar durch Zahnsegmente 	Armlehnen Comfort Code 1017437 höhen-, breiten-, winkelverstellbar durch Klemmmechanismus, um 95° nach hinten hochklappbar 										
<table border="1"> <tr><td>(a) Rohrlänge</td></tr> <tr><td>23 cm</td></tr> <tr><td>28 cm</td></tr> <tr><td>33 cm</td></tr> </table>	(a) Rohrlänge	23 cm	28 cm	33 cm	<table border="1"> <tr><td>Gr.</td><td>(b) Maß zwischen den Armlehnen</td></tr> <tr><td>2</td><td>33-48 cm</td></tr> <tr><td>3</td><td>36-51 cm</td></tr> </table>	Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen	2	33-48 cm	3	36-51 cm
(a) Rohrlänge											
23 cm											
28 cm											
33 cm											
Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen										
2	33-48 cm										
3	36-51 cm										
<table border="1"> <tr><td>(a) Rohrlänge</td></tr> <tr><td>29 cm</td></tr> <tr><td>34 cm</td></tr> <tr><td>39 cm</td></tr> </table>	(a) Rohrlänge	29 cm	34 cm	39 cm	<table border="1"> <tr><td>Gr.</td><td>(b) Maß zwischen den Armlehnen</td></tr> <tr><td>2</td><td>40-55 cm</td></tr> <tr><td>3</td><td>43-58 cm</td></tr> </table>	Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen	2	40-55 cm	3	43-58 cm
(a) Rohrlänge											
29 cm											
34 cm											
39 cm											
Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen										
2	40-55 cm										
3	43-58 cm										
Stück Bitte auswählen 339,- €	Stück Bitte auswählen 498,- €										





Sitzschalenadapter																	
Trapezadapter, komplett 	Trapezadapter, Unterteil 																
<table border="1"> <tr><td>Code</td><td>Gr.</td><td>a</td><td>b</td></tr> <tr><td>1008589</td><td>2/3</td><td>30cm</td><td>28cm</td></tr> </table>	Code	Gr.	a	b	1008589	2/3	30cm	28cm	<table border="1"> <tr><td>Code</td><td>Gr.</td><td>a</td><td>b</td></tr> <tr><td>1011356</td><td>2/3</td><td>30cm</td><td>28cm</td></tr> </table>	Code	Gr.	a	b	1011356	2/3	30cm	28cm
Code	Gr.	a	b														
1008589	2/3	30cm	28cm														
Code	Gr.	a	b														
1011356	2/3	30cm	28cm														
Satz 425,- €	Stück 223,- €																

E-Antrieb und Sicherheit

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

E-Antriebs Zubehör					
Halterung für scala- /viamobil Code 321 		Montage der scala- /viamobil Halterung durch Rehatec Code 4005 		scalamobil Kippsicherung ohne Aufbockfunktion mit Aufnahme 12 mm Code 341-A 	
Nicht möglich mit Kombination „Kraftknoten+Radanbau eng“!		Nicht rabattfähig!		Nur in Verbindung mit scala-/viamobil Halterung möglich! Nicht rabattfähig!	
Satz	345,- €	Ja	86,- € Netto	Paar (Sonderbau)	839,- €

Sicherheit											
Ankippbügel Code 319 		Kippsicherung Code 318 		Lenkradstopp Code 337 							
		Nicht in Verbindung mit scala/viamobil möglich! Bitte scalamobil-Kippsicherung Code 341-A verwenden!		<table border="1"> <tr> <td>6"</td> <td>7"</td> <td>8"</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>		6"	7"	8"	—	✓	✓
6"	7"	8"									
—	✓	✓									
Links	90,- €	Links	156,- €	Paar	222,- €						
Rechts	90,- €	Rechts	156,- €								

Radschutz Code 360 Farbe: Graphit-schwarz matt (RAL 9011m) 		Speichenschutz, transparent 		Feststellbremse /Kniehebelbremse am Antriebsrad Code 324 		Bremshebelverlängerung der Feststellbremse Code 1011637 Verlängerung des Bremshebels um 5,5 cm 																													
<table border="1"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>22"</td> <td>24"</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	12"	16"	20"	22"	24"	—	✓	✓	✓	✓		<table border="1"> <tr> <td>Für</td> <td>Code</td> </tr> <tr> <td>20"</td> <td>1013997</td> </tr> <tr> <td>22"</td> <td>1014001</td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>1014006</td> </tr> </table>	Für	Code	20"	1013997	22"	1014001	24"	1014006		<table border="1"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>22"</td> <td>24"</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table>	12"	16"	20"	22"	24"	—	—	✓	✓	✓			
12"	16"	20"	22"	24"																															
—	✓	✓	✓	✓																															
Für	Code																																		
20"	1013997																																		
22"	1014001																																		
24"	1014006																																		
12"	16"	20"	22"	24"																															
—	—	✓	✓	✓																															
Paar	288,- €	Paar	218,- €	Paar	177,- €	Paar	59,- €																												

Kraftknotensystem Code 399-1 Zur Befestigung des Sitzschalenfahrgestells für den Transport in Fahrzeugen mit Patient . Schwerlastösen inkl. längen verstellbarem Beckengurt (590 / 1225 mm) 		Montage des Kraftknotensystems durch REHATEC® Code 4005 	
Nicht bei Radanbau „eng“ möglich!		Bei Anpassungen/ Sonderbauten ist die Verwendung von einem Kraftknotensystem grundsätzlich nicht möglich! Dies kann nur durch eine Einzelfallprüfung entschieden werden!	
Nicht rabattfähig!			
Satz (Sonderbau)	551,- €		86,- €

Bei Bestellung ohne „Montage durch Rehatec“ müssen nach der Lieferung zur Montage des Kraftknotens diverse Teile am Produkt demontiert und wieder montiert werden.



Beinführung hochschwenkbar

Sitzschalenfahrgestell Sunny Swing (nur Swing Rahmen)

Beinführung hochschwenkbar, Standardausführung

Fußbank geteilt, hochschwenkbar, Standardausführung


Code 1019503

Breiten- und tiefenverstellbar.

Nach außen **abschwenk-; abnehm- und mechanisch hochschwenkbar.**

Inkl. Fußbankaufnahme.

Physiologischer Drehpunkt nur durch optional erhältliche Fußbankhöhenverstellung in der Höhe einstellbar.



Nur für Swing Rahmen!


a (Beinlänge)	b (Kniewinkel)	c (Drehpunkt-Sitzplatte Abstand)
36–58 cm	85°	11 cm

Fußplatten Kunststoff

Code 1019439

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°

Für Gr.	a	b
2	16 cm	16 cm
3	16 cm	18,5 cm



Grundpreis (Paar)

540,- €


Zubehör für Beinführung hochschwenkbar, Standard

Fußplatten Aluminium

Code 1018565

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°

Für Gr.	a	b
2	24 cm	16,5 cm
3	24 cm	18 cm




Paar

185,- €

Fußbankhöhenverstellung

Code 1017760

Ermöglicht Einstellung des physiologischen Drehpunktes




Paar

114,- €

Wadenpolster mit abschwenkbarem Halter

Code 1019467

Vertikal beweglich, passt sich der Wade an



Für Gr.	a	b
2/3	15 cm	21 cm


Paar

153,- €

Fersenkante (Fersenband)

Code 1019442

Montage nur bei Fußplatte Kunststoff möglich. Wird bei Fußplatte Aluminium nur beigelegt.



Paar

75,- €

Beinführung hochschwenkbar, Spezialausführung

Fußbank geteilt, hochschwenkbar, Spezialausführung


Code 1018558

Breiten-, tiefen- und höhenverstellbar (Fußbankhöhenverstellung).

Nach außen **abschwenk-; abnehm- und durch Gasdruckfeder hochschwenkbar.**

Inkl. Fußbankaufnahme.

Physiologischer Drehpunkt einstellbar.




Nur für Swing Rahmen! Speziell für Patienten mit Spastiken geeignet!

a (Beinlänge)	b (Kniewinkel)	c (Drehpunkt-Sitzplatte Abstand)
36–58 cm	80°	15,5–25,5 cm

Fußplatten Kunststoff

Code 1019439

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°




Für Gr.	a	b
2	16 cm	16 cm
3	16 cm	18,5 cm

Fußplatten Aluminium

Code 1018565

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°



Für Gr.	a	b
2	24 cm	16,5 cm
3	24 cm	18 cm


Kunststoff

Aluminium⁽¹⁾

Fußbankhöhenverstellung

Code 1017760


Ermöglicht Einstellung des physiologischen Drehpunktes



Wadenpolster mit abschwenkbarem Halter

Code 1019467

Vertikal beweglich, passt sich der Wade an



Für Gr.	a	b
2/3	15 cm	21 cm

Grundpreis (Paar, Sonderbau)


965,- €

Zubehör für Beinführung hochschwenkbar, Spezial

Fersenkante (Fersenband)

Code 1019442

Montage nur bei Fußplatte Kunststoff möglich. Wird bei Fußplatte Aluminium nur beigelegt.



Paar

75,- €

⁽¹⁾ Wenn nichts gewählt ist, wird diese Position geliefert.

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Beinführung für Sunny					
Fußbank, durchgehend Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme. Kniewinkel aus Stahl, Fußbank aus Aluminium		Fußbank, geteilt Kniewinkel verstellbar, Fußwinkel fest mit Aufnahme. Kniewinkel aus Stahl, Fußbank aus Aluminium		Fußbankaufnahme für Fremd-Fußbank Code 353 20x20 mm Vierkant inkl. Einleger für 15 x 15 mm Vierkanthrohr	
16 cm tief (Code 213) 24 cm tief (Code 213.24)	326, – € 376, – €	16 cm tief (Code 21301) 24 cm tief (Code 21301.24)	402, – € 454, – €	Satz	120, – €

Fußwinkel verstellbar Code 214 	Hochklappmechanik -22° bis 90° Code 1017724 	Fersenkante 									
Nicht in Kombination mit Hochklappmechanik möglich.	Nicht in Kombination mit Fußwinkel verstellbar möglich.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Fußbank</th> <th>Menge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217-1</td> <td>für durchgehende Fußbank</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>217-2</td> <td>für geteilte Fußbank</td> <td>Paar</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Fußbank	Menge	217-1	für durchgehende Fußbank	Stück	217-2	für geteilte Fußbank	Paar
Code	Fußbank	Menge									
217-1	für durchgehende Fußbank	Stück									
217-2	für geteilte Fußbank	Paar									
Aufpreis	117, – €	Aufpreis	183, – €	Stück / Paar	117, – €						

Wadenpolster, durchgehend <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Für Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010802</td> <td>2</td> <td>11 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>1010803</td> <td>3</td> <td>16 cm</td> <td>33 cm</td> </tr> <tr> <td>1010804</td> <td>2 ⁽¹⁾</td> <td>16 cm</td> <td>36 cm</td> </tr> <tr> <td>1010805</td> <td>3 ⁽¹⁾</td> <td>16 cm</td> <td>39 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Für Gr.	a	b	1010802	2	11 cm	31 cm	1010803	3	16 cm	33 cm	1010804	2 ⁽¹⁾	16 cm	36 cm	1010805	3 ⁽¹⁾	16 cm	39 cm	Wadenpolster, geteilt <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Für Gr.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010837</td> <td>2 / 3</td> <td>11 cm</td> <td>15 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>1010314</td> <td>2 ⁽¹⁾ / 3 ⁽¹⁾</td> <td>16 cm</td> <td>18 cm</td> <td>37,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Für Gr.	a	b	c	1010837	2 / 3	11 cm	15 cm	31 cm	1010314	2 ⁽¹⁾ / 3 ⁽¹⁾	16 cm	18 cm	37,5 cm
Code	Für Gr.	a	b																																	
1010802	2	11 cm	31 cm																																	
1010803	3	16 cm	33 cm																																	
1010804	2 ⁽¹⁾	16 cm	36 cm																																	
1010805	3 ⁽¹⁾	16 cm	39 cm																																	
Code	Für Gr.	a	b	c																																
1010837	2 / 3	11 cm	15 cm	31 cm																																
1010314	2 ⁽¹⁾ / 3 ⁽¹⁾	16 cm	18 cm	37,5 cm																																
Stück	200, – €	Paar	248, – €																																	

⁽¹⁾ mit Abduktionsrahmen

Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“. Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com

Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung/Sonderbau“.
Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com

Bitte beachten Sie, dass die Preise von Ersatzteilen abweichend von den Preisen auf dem Anpassbogen sein können.