Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

☐ **Kostenvoranschlag**

Absender / Rechnungsadresse

☐ **Bestellung**

Versandadresse

Besteller

Datum

Kommission

Zurücksetzen | **Senden** | **Drucken**

Ich bin der Sunny, freut mich sehr! Ich bin ein kleiner Allrounder. Ob mit dem Standard-Rahmen, dem Swing Rahmen oder für Sonderbauten, ich eigne mich hervorragend für viele Bedürfnisse.



Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen ±3%

Grundausstattung

- Rahmen in verschweißter Ausführung
- Sitzkippung bis 30°
- Rückenverstellung manuell bis 50°, stufenlos nach hinten verstellbar
- Radsturz 0,5°
- Rücken nach vorne umlegbar
- Lenkräder mit Aluradgabeln und Castorbuchsen
- Antriebsräder mit Greifreifen, Trommelbremsträgern und Handbremsgriffen
- Schiebegriffe

Hilfsmittelnummer

mit Greifreifen	**26.99.01.1065**
mit 12" Antriebsrädern	**26.99.01.1025**

Dieses Sitzschalenfahrgestell ist nach ISO 7176-19 geprüft und als Sitz für den Transport in Kraftfahrzeugen freigegeben (mit Kraftknotensystem).

Gewicht und Zuladung

Gewicht: Je nach Ausstattung ab 14 kg.

Zuladung: Maximales Patientengewicht, inkl. Sitzschale 120 kg.

Ab einem **Gesamtgewicht von 90 kg** ist eine **zusätzliche Gasdruckfeder** erforderlich!

Bitte beachten Sie das bei Ihrer Bestellung!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Technische Daten

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing



Rahmenlänge





Rahmenbreite innen

Maßtoleranzen ±3%

Maße

Gr.	(a) Rahmenlänge	(c) Sitzplatte-Rücken-Tiefe (1)		(f) Sitzhöhe min. (2)	(g) Rückenhöhe ab Sitzplatte
		Standard Sitzplatte	Verlängerte Sitzplatte		
Sunny 2	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Sunny 3	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 2	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 3	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm

(1) Vorderkante Sitzplatte bis zum Rückenrohr; in 2,5 cm Schritten verstellbar. Vergleich Sie die technischen Daten auf www.rehatec.com (2) mit 20" Bereifung.

Gr.	Breite Sitzplatte	(d) Tiefe Sitzplatte		(e) Kniewinkelauszug ab Sitzplatte	Radstands-veränderung	Gesamtbreite
		Standard	Verlängert			
Sunny 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 67 cm
Sunny 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 69,5 cm
Swing 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 66 cm
Swing 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	bis 20 cm	bis 8 cm	max. 69,5 cm

Gr.	(h) Breite zwischen Antriebsrädern		(i) Rahmenbreite innen		Rückenwinkel	Kippwinkel
	mit Radschutz	ohne Radschutz	gerade	abduziert		
Sunny 2	50 cm	53 cm	38 cm	46 cm	50°	30°
Sunny 3	53 cm	56 cm	41 cm	49 cm	50°	30°
Swing 2	50 cm	53 cm	38 cm	—	50°	30°
Swing 3	53 cm	56 cm	41 cm	—	50°	30°

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Grundgestell

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

Sunny

Sunny, gerader Rahmen

☐ Gr. 2 (Code 1023895)
☐ Gr. 3 (Code 1023897)

Nicht in Kombination mit Sunny Swing Rahmen!

Grundpreis 2.927, – €

Abduktionsrahmen
Code 315



Nicht in Kombination mit Sunny Swing Rahmen!

☐ **Aufpreis 338, – €**

Langer Rahmen
Code 305-2

Verlängerung des Rahmens um 10 cm nach Hinten auf 80 cm Rahmenlänge.

Inkl. Sitzplattenverlängerung um 5 cm.

☐ **Aufpreis 461, – €**

Zusätzliche Gasdruckfeder
Code 316

Ab einem **Gesamtgewicht** (Patientengewicht inkl. Sitzschale) **von 90 kg** erforderlich



☐ **Aufpreis 689, – €**

Sunny Swing

Sunny Swing, Standardrahmen



Langer Rahmen nur als Anpassung möglich!

☐ **Gr. 2 (Code 1023898) 2.927, – €**
☐ **Gr. 3 (Code 1023899) 2.927, – €**

Rahmen

Langer Rahmen für Sunny Swing
Code 5173

Verlängerung des Rahmens um 15 cm nach Hinten auf 72 cm Rahmenlänge.

Inkl. Sitzplattenverlängerung um 5 cm.

☐ **Stück** (Sonderbau) **1.022, – €**

Sitzplatte

Sitzplattenverlängerung
Code 348

Sitzplattenverlängerung um 5 cm



Bei langem Rahmen inklusive! Anbau scalamobil nur mit langem Rahmen möglich!

☐ **Stück 96, – €**

Rücken

Einhandbedienung Sitzkantelung bei Rahmen mit doppelter Gasdruckfeder
Code 1020332

Auslösung der doppelten Gasdruckfeder durch **einen Auslösehebel** (Code 1000862)

Nur für Verstellung der Sitzkantelung bei doppelter Gasdruckfeder

☐ **Satz 63, – €**

Gestellfarben

☐	Reinweiß	(RAL 9010)	☐	Bordeauxviolett	(RAL 4004)	☐	Leuchtgrün (RAL 6038)
☐	Narzissengelb	(RAL 1007)	☐	Ultramarinblau	(RAL 5002)	☐	Olivgrün matt (RAL 6003m)
☐	Leuchtgelb	(RAL 1026)	☐	Verkehrsblau	(RAL 5017)	☐	Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)
☐	Reinorange	(RAL 2004)	☐	Perlnachtblau matt	(RAL 5026)	☐	Silber metallic*
☐	Leuchtorange	(RAL 2005)	☐	Wasserblau	(RAL 5021)	☐	Anthrazit metallic*
☐	Rubinrot	(RAL 3003)	☐	Lichtgrün	(RAL 6027)	☐	Graphitschwarz matt (RAL 9011m)
☐	Perlrubinrot matt	(RAL 3032)	☐	Gelbgrün	(RAL 6018)	☐	Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)
☐	Erikaviolett	(RAL 4003)	☐	Perlgrün matt	(RAL 6035)		

*** keine RAL Farben**

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

Bewegungsmuster Patient

☐ **Stereotypes Verhalten** (z.B. permanentes Schaukeln)*

*** bitte prüfen Sie, ob aufgrund eines stereotypen Verhaltens etwaige Anpassungen wie z.B. Verstärkungen am Untergestell erforderlich sind! Anforderungen können unter „Notizen" auf der letzen Seite aufgeführt werden!**

Maße

Sitzschalenbreite	Sitzschalentiefe
cm	cm

Gesamtbelastung (Patient+Sitzschale)
kg

Ab 90 kg Gesamtgewicht ist eine zusätzliche Gasdruckfeder erforderlich!

Konfiguration

Radposition	Radanbau	Rasten der Bremsgriffe
☐ Mitte (Standard) ☐ Vorne ☐ Hinten	☐ Normal (Standard) ☐ Eng(1) Code 1003249 **Aufpreis 238,- €** **„Maß h" 6 cm schmäler**	☐ Automatisch (Standard) ☐ Manuell

(1) nicht mit Kraftknoten, 12" oder 16" Bereifung möglich.

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Bereifung, Rücken, Armlehnen

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

Antriebsräder mit Trommelbremse

Achtung!

Gesamtbreite des Sunny wird bei Mountainbike- und Big Apple-Bereifung um 4 cm breiter!

		Standard-ausführung 					Mountainbike Code 4065 Gelände-taugliche Bereifung	Big Apple Code 4070 Breite Reifen, für mehr Auflagefläche 	Marathon Code 4078 (22") Code 4075 (24") Schmale Reifen, geringes Profil	
		Paar					Paar 369, – €	Paar 369, – €	Paar / Aufpreis 86, – €	
		12"	16"[1]	20"	22"	24"	24"	24"	22"	24"
Vollgummi	Grau	—	—	☐	☐	☐	—	—	—	—
	Schwarz	☐	☐[2]	☐	☐	☐	—	—	—	—
Luft	Grau	—	—	☐	☐	☐	—	—	—	—
	Schwarz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[1] nicht in Kombination mit Radanbau „eng" möglich; [2] Aufpreis 177,– € (Code 4060)

Bereifungskombinationen

	12"	16"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓	✓
7"	✓	✓	✓	✓	✓
8"	—	✓	—	—	✓

Lenkräder

		6"	7"	8" [3]
Vollgummi	Grau	☐	☐	☐
	Schwarz	☐	☐	☐
Luft	Grau	☐	☐	☐
	Schwarz	☐	☐	☐

[3] Nicht in Kombination mit 12" / 20" / 22" Antriebsrädern

Rücken

Rückenbefestigung, fester Winkel
Code 375



☐ Satz 281, – €

Rückenbefestigung, verstellbarer Winkel
Code 375-W



☐ Satz 317, – €

Schiebebogen, höhen- und winkelverstellbar
Code 331



☐ Stück 80, – €

Rückenverstellung durch Gasdruckfeder
Code 362

Zur einfacheren Verstellung der Rückenwinkelung



☐ Optional (Kostenlos)

Armlehnen

Armlehnen Standard
Code 1017771

höhen-, breiten-, winkelverstellbar **durch Zahnsegmente**

	(a) Rohrlänge
☐	23 cm
☐	28 cm
☐	33 cm



Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen
2	33 - 48 cm
3	36 - 51 cm

Stück **Bitte auswählen** 339, – €

Armlehnen Comfort
Code 1017437

höhen-, breiten-, winkelverstellbar **durch Klemmmechanismus, um 95° nach hinten hochklappbar**

	(a) Rohrlänge
☐	29 cm
☐	34 cm
☐	39 cm



Gr.	(b) Maß zwischen den Armlehnen
2	40 - 55 cm
3	43 - 58 cm

Stück **Bitte auswählen** 498, – €

Sitzschalenadapter

Trapezadapter, komplett

Code	Gr.	a	b
1008589	2 / 3	30cm	28cm



☐ Satz 425, – €

Trapezadapter, Unterteil

Code	Gr.	a	b
1011356	2 / 3	30cm	28cm



☐ Stück 223, – €

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

E-Antrieb und Sicherheit

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

E-Antriebs Zubehör

Halterung für scala-/viamobil
Code 321



Nicht möglich mit Kombination „Kraftknoten+Radanbau eng“!

☐ **Satz** **345, – €**

Montage der scala-/viamobil Halterung durch Rehatec
Code 4005

Nicht rabattfähig!

☐ **Ja** **86, – € Netto**

scalamobil Kippsicherung ohne Aufbockfunktion mit Aufnahme 12 mm
Code 341-A

Nur in Verbindung mit scala-/viamobil Halterung möglich! Nicht rabattfähig!

☐ **Paar (Sonderbau)** **839, – €**

Sicherheit

Ankippbügel
Code 319



☐ **Links** **90, – €**
☐ **Rechts** **90, – €**

Kippsicherung
Code 318



Nicht in Verbindung mit scala/viamobil möglich! Bitte scalamobil-Kippsicherung Code 341-A verwenden!

☐ **Links** **156, – €**
☐ **Rechts** **156, – €**

Lenkradstopp
Code 337

6"	7"	8"
—	✓	✓

☐ **Paar** **222, – €**

Radschutz
Code 360

Farbe: Graphit-schwarz matt (RAL 9011m)



12"	16"	20"	22"	24"
—	✓	✓	✓	✓

☐ **Paar** **288, – €**

Speichenschutz, transparent

Für	Code
20"	1013997
22"	1014001
24"	1014006



12"	16"	20"	22"	24"
—	—	✓	✓	✓

☐ **Paar** **218, – €**

Feststellbremse/Kniehebel-bremse am Antriebsrad
Code 324



☐ **Paar** **177, – €**

Bremshebelverlängerung der Feststellbremse
Code 1011637

Verlängerung des Bremshebels um 5,5 cm



☐ **Paar** **59, – €**

Kraftknotensystem
Code 399-1

Zur Befestigung des Sitzschalenfahrgestells für den Transport in Fahrzeugen **mit Patient**.

Schwerlastösen inkl. längen verstell-barem Beckengurt (590 / 1225 mm)

Nicht bei Radanbau „eng“ möglich!

Bei Anpassungen/ Sonderbauten ist die Verwendung von einem Kraftknotensystem grundsätzlich nicht möglich! Dies kann nur durch eine Einzelfall-prüfung entschieden werden!

☐ **Satz (Sonderbau)** **551, – €**

Montage des Kraftknoten-systems durch REHATEC®
Code 4005

Nicht rabattfähig!

☐ **86, – €**

Bei Bestellung ohne „Mon-tage durch Rehatec“ müssen nach der Lieferung zur Mon-tage des Kraftknotens diverse Teile am Produkt demontiert und wieder montiert werden.

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Beinführung hochschwenkbar

Sitzschalenfahrgestell Sunny Swing (nur Swing Rahmen)

REHATEC®

Beinführung hochschwenkbar, Standardausführung

Fußbank geteilt, hochschwenkbar, Standardausführung

Code 1019503

Breiten- und tiefenverstellbar.

Nach außen **abschwenk-; abnehm-** und **mechanisch hochschwenkbar.**

Inkl. Fußbankaufnahme.

Physiologischer Drehpunkt nur durch optional erhältliche Fußbankhöhenverstellung in der Höhe einstellbar.



Nur für Swing Rahmen!

a (Beinlänge)	b (Kniewinkel)	c (Drehpunkt-Sitzplatte Abstand)
36 – 58 cm	85°	11 cm

Fußplatten Kunststoff

Code 1019439

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°

	Für Gr.	a	b
☐	2+3	16 cm	18,5 cm
☐	3	16 cm	23 cm



☐ **Grundpreis (Paar)** **540, – €**

Zubehör für Beinführung hochschwenkbar, Standard

Fußplatten Aluminium

Code 1018565

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungs-verstellbar 360°



	Für Gr.	a	b
☐	2	24 cm	16,5 cm
☐	2+3	24 cm	18 cm
☐	3	24 cm	21 cm

Paar **185, – €**

Fußbankhöhenverstellung

Code 1017760

Ermöglicht Einstellung des physiologischen Drehpunktes



☐ **Paar** **114, – €**

Wadenpolster mit abschwenkbarem Halter

Code 1019467

Vertikal beweglich, passt sich der Wade an



Für Gr.	a	b
2 / 3	15 cm	21 cm

☐ **Paar** **153, – €**

Fersenkante (Fersenband)

Code 1019442

Montage nur bei Fußplatte Kunststoff möglich. Wird bei Fußplatte Aluminium nur beigelegt.



☐ **Paar** **75, – €**

Beinführung hochschwenkbar, Spezialausführung

Fußbank geteilt, hochschwenkbar, Spezialausführung

Code 1018558

Breiten-, tiefen- und höhenverstellbar (Fußbankhöhenverstellung).

Nach außen **abschwenk-; abnehm-** und **durch Gasdruckfeder hochschwenkbar**.

Inkl. Fußbankaufnahme.

Physiologischer Drehpunkt einstellbar.



Nur für Swing Rahmen! Speziell für Patienten mit Spastiken geeignet!

a (Beinlänge)	b (Kniewinkel)	c (Drehpunkt-Sitzplatte Abstand)
36 – 58 cm	80°	15,5 – 25,5 cm

Fußplatten Kunststoff

Code 1019439

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°



	Für Gr.	a	b
☐	2+3	16 cm	18,5 cm
☐	3	16 cm	23 cm

Kunststoff

Fußplatten Aluminium

Code 1018565

Fußplatten geteilt, hochklapp- und neigungsverstellbar 360°



	Für Gr.	a	b
☐	2	24 cm	16,5 cm
☐	2+3	24 cm	18 cm
☐	3	24 cm	21 cm

Aluminium[1]

Fußbankhöhenverstellung

Code 1017760

Ermöglicht Einstellung des physiologischen Drehpunktes



Wadenpolster mit abschwenkbarem Halter

Code 1019467

Vertikal beweglich, passt sich der Wade an



Für Gr.	a	b
2 / 3	15 cm	21 cm

☐ **Grundpreis (Paar, Sonderbau)** **965, – €**

Zubehör für Beinführung hochschwenkbar, Spezial

Fersenkante (Fersenband)

Code 1019442

Montage nur bei Fußplatte Kunststoff möglich. Wird bei Fußplatte Aluminium nur beigelegt.



☐ **Paar** **75, – €**

[1] **Wenn nichts gewählt ist, wird diese Position geliefert.**

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Beinführung

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

Beinführung für Sunny

Fußbank, durchgehend

Kniewinkel verstellbar,
Fußwinkel fest mit Aufnahme.

Kniewinkel aus Stahl,
Fußbank aus Aluminium



☐ **16 cm tief (Code 213)** **326, – €**
☐ **24 cm tief (Code 213.24)** **376, – €**

Fußbank, geteilt

Kniewinkel verstellbar,
Fußwinkel fest mit Aufnahme.

Kniewinkel aus Stahl,
Fußbank aus
Aluminium



☐ **16 cm tief (Code 21301)** **402, – €**
☐ **24 cm tief (Code 21301.24)** **454, – €**

Fußbankaufnahme für Fremd-Fußbank

Code 1011252

20 x 20 mm Vierkant
inkl. Einleger für
15 x 15 mm Vierkantrohr



☐ **Satz** **120, – €**

Fußwinkel verstellbar

Code 214



Nicht in Kombination mit Hochklappmechanik möglich.

☐ **Aufpreis** **117, – €**

Hochklappmechanik -22° bis 90°

Code 1017724



Nicht in Kombination mit Fußwinkel verstellbar möglich.

☐ **Aufpreis** **183, – €**

Fersenkante



Code	Fußbank	Menge
217-1	für durchgehende Fußbank	Stück
217-2	für geteilte Fußbank	Paar

☐ **Stück / Paar** **117, – €**

Wadenpolster, durchgehend



Code	Für Gr.	a	b
1010802	2	11 cm	31 cm
1010803	3	16 cm	33 cm
1010804	2 (1)	16 cm	36 cm
1010805	3 (1)	16 cm	39 cm

☐ **Stück** **200, – €**

Wadenpolster, geteilt



Code	Für Gr.	a	b	c
1010837	2 / 3	11 cm	15 cm	31 cm
1010314	2(1) / 3(1)	16 cm	18 cm	37,5 cm

☐ **Paar** **248, – €**

(1) mit Abduktionsrahmen

**Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“.
Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com**

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Notizen

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

REHATEC®

Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular „Anpassung / Sonderbau“.
Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com

Bitte beachten Sie, dass die Preise von Ersatzteilen abweichend von den Preisen auf dem Anpassbogen sein können.

Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf **www.rehatec.com**.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.
Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0**, **Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com